

AGROMELIORACIJA OBMOČJA RETE

Projektantski popis del in predračun

REKAPITULACIJA

		EUR
A	PRIPRAVLJALNA DELA	
B	ZEMELJSKA DELA	
C	POLJSKA POT	
D	ODVODNJA PADAVINSKE VODE	
E	POSTAVITEV OGRAJE	
F	GNOJENJE	
	SKUPAJ brez DDV :	
	DDV 22%	
	SKUPAJ Z DDV :	

A PRIPRAVLJALNA DELA

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Posek šibja do fi 5 cm na brežini z zbiranjem vej na kupe in sežigom	m2	23.400,00		
2 Posek dreves do fi 15 cm z razžaganjem debel na dolžino po 1,00 m. Zbiranje vej na kupe in sežig.	kos	50,00		
3 Posek dreves nad fi 15 cm z razžaganjem debel na dolžino po 1,00 m. Zbiranje vej na kupe in sežig.	kos	40,00		
4 Odvoz razžaganih debel na deponijo v dogovoru z lastnikom zemljišča (do 1 km).	kos	450,00		
5 Rivanje panjev dreves do fi 30 cm. Nakladanje in odvoz na deponijo v dogovoru z lastnikom zemljišča (do 5 km) ter zasip z zemeljskim materialom.	kos	50,00		
6 Rivanje panjev dreves nad fi 50 cm. Nakladanje in odvoz na deponijo v dogovoru z lastnikom zemljišča (do 1 km) ter zasip z zemeljskim materialom.	kos	40,00		
7 Odstranitev večjih kamnov z izravnane površine, deponija ob strani, nakladanje in odvoz na razdaljo 1 km	kos	117,00		
8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-7	10%			

A PRIPRAVLJALNA DELA

skupaj :

B ZEMELJSKA DELA

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Mulčenje travne in drobne grmovne zarasti v območju celotnega kompleksa nasada (brez površin poti in brežin hudourniških grap), kompletno z vsemi potrebnimi deli.	ha	11,50		
2 Globoko prekopavanje celotne površine bodočega nasada z bagrom (brez površin poti in brežin hudourniških grap) 1 m globine. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.	ha	11,50		
3 Strojna izravnavna površine območja sadilnih tabel terena III. ktg s kultivatorjem v sloju debeline predvidoma d=30-50 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli. Površino terena je potrebno "napenjati" s prečnim padcem ca do 10 % od vrha sadilne table proti obračalnemu pasu med posameznimi tablam nasada.	ha	11,50		
4 Strojno planiranje površine obračalnih pasov med sadilnimi tablam, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m2	1.635,00		
5 Zatravitev površine obračalnih pasov med sadilnimi polji s travno mešanico, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m2	1.635,00		
6 Strojna izdelava teras širine ca 4,70 m s prekopavanjem tal terena III. ktg, komplet z vsemi potrebnimi deli (po detajlu).	ha	1,70		
7 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-6	10%			

B ZEMELJSKA DELA

skupaj :

C POLJSKA POT

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Zakoličba trase nove poti	m'	360,00		
2 Postavitev gradbenih profilov na mestih projektiranih prečnih profilov z zavarovanjem na oddaljenosti 30 m od osi	kos	6,00		
3 Strojna odstranitev humusa v sloju debeline 30 cm z odzivom na 10 m (po izkazu kubatur) za poznejšo vgradnjo.	m3	210,00		
4 Dodatni strojni izkop za vgradnjo peska pod muldo, komplet z vsemi deli	m3	6,83		
5 Izravnava obstoječe nivelete poti s strojnim odkopom v terenu III.-IV. ktg v sloju debeline d=20-30 cm (po izkazu kubatur)	m3	144,00		
6 Utrditev planuma poljske poti	m2	1.260,00		
7 Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega materiala fi 0-32 mm v sloju debeline povprečno d=20 cm s komprimiranjem. Širina poti do 3,50 m.	m3	252,00		
8 Dobava in strojno planiranje gramoza fi 0-22 mm v sloju debeline d=10 cm za utrditev poljske poti z zapornim slojem iz navlaženega peska fi 0-5 mm, sprotna komprimacija s 3-kratnim prehodom buldozerja. Širina poti do 3,50 m.	m3	126,00		
9 Dobava in vgradnja peska pod muldo s sprotno komprimacijo.	m3	3,90		
10 Dobava mat. in izdelava prečne mulde (1 x) širine 4,00 m. Sloj d=15 cm iz betona C20/25, armiran z mrežno armaturo S500B Q335, komplet z vsemi potrebnimi deli	m2	19,50		
11 Zavarovanje struge s kamnito zložbo iz kamnov d = 30 cm po detajlu, komplet z vsemi potrebnimi deli	m2	9,60		
12 Odvoz humusa v območju kompleksa, prevoz do 1 km in ponovno razgrinjanje humusa.	m3	210,00		
13 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega zem. mat. na gradbišču na razdaljo do 10 km	m3	6,83		
14 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-13	10%			

C POLJSKA POT

skupaj :

D ODVODNJA PADAVINSKE VODE

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Strojni široki izkop zgornjega humusnega sloja v debelini 30 cm z delnim preoblikovanjem terena v obliki širokega jarka v prečni smeri tik južno od ceste. Širina dna b=1,00 m in naklon brežin 1:7. Deponija humusa ob strani za kasnejšo uporabo, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	101,25		
2 Strojni izkop materiala v terenu III. ktg z oblikovanjem struge jarka tik severno od vmesne nove poti. Širina dna jarka Bmin=30 cm, naklon brežin 1:1, globina Hmin=60 cm. Deponija materiala ob strani s kasnejšim razplaniranjem.	m3	48,60		
3 Dodatni strojni izkop materiala v terenu III. ktg za vgradnjo kamnite zložbe na vtočni in iztočni strani novega prepusta. Širina dna jarka Bmin=60 cm, naklon brežin 1:1, globina Hmin=60 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	5,40		
4 Zatravitev površine terena novo oblikovanega terena v obliki "širokega jarka" tik južno od ceste s travno mešanico, kompletno z vsemi potrebnimi deli.	m2	405,00		
5 Pregled in čiščenje obstoječih prepustov pod glavno cesto. Odstranitev obstoječega nanosa iz prepustov, kompletno z vsemi potrebnimi deli.	m3	4,00		
Izdelava čelnih sten na iztokih prepustov iz kamna peščenjaka d=10-30 cm, v betonski malti in fino zafugirani. Dobava in vgradnja materiala, kompletno z vsemi potrebnimi deli.	m2	9,00		
6 Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na gradbišču, prevoz do 1 km z razplaniranjem.	m3	155,25		
7 Nakladanje in odvoz odvečnega materiala porušenega obstoječega prepusta na ustrezno tovrstno deponijo, prevoz do 10 km.	m3	4,00		
8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-7	10%			

D ODVODNJA PADAVINSKE VODE

skupaj :

E POSTAVITEV OGRAJE

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Strojni izkop jarka v širini 30 cm za postavitve ograje, globina jarka do 0,25 cm. Deponija izkopenega materiala ob strani za kasnejši zasip po postavitvi ograje, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	147,75		
2 Delno ročni, delno strojni izkop mat. III. ktg jam za vgradnjo betonskih stebrov ograje 0,30/0,30 m, globine do 0,80 m z deponijo materiala ob strani za kasnejši zasip. Komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	89,10		
3 Dobava in postavitve vinogradniških betonskih kolov ograje (dimenzije 7cm/6cm, višine h=2,80 m), vmesna razdalja med posameznimi koli je 4,0 m, koli so vkopani 0,80 m, komplet z vsemi potrebnimi deli.	kos	495,00		
4 Delno ročni, delno strojni zasip jam za vgradnjo betonskih stebrov ograje z izkopanim mat. III. ktg s komprimacijo. Komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	87,44		
5 Dobava in postavitve žične ograje višine H=1,75 m iz pašniškega pletiva z dodatno žico na vrhu ograje, dimenzije oken 50mm/50mm. Zunanja višina ograje znaša 1,55 m, zasuti del ograje je 0,20 m, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m'	1.970,00		
6 Delno strojni, delno ročni zasip izkopenega jarka po postavitvi ograje. Ograja mora biti zasuta 20 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli.	m3	147,75		
7 Dobava materiala in postavitve vhodnih vrat v kompleks nasada. Vrata so dvokrilna, višine 1,75 m, skupna širina enega krila je 1,5 m. Vrata so opremljena s ključavnico in verigo. Komplet z vsemi potrebnimi deli.	kos	2,00		
8 Razstiranje odvečnega izkopenega materiala III. ktg na območju kompleksa.	m3	1,66		
9 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-8	10%			

E POSTAVITEV OGRAJE

skupaj :

F GNOJENJE

	m.e.	količina	cena/enota	celota
1 Dobava N gnojila s celotno količino dušika 1260 kg (npr. AZOCOR - 10,5% N) fco. razloženo pri naročniku.	ha	11,50		
2 Izvedba gnojenja celotne površine nasada (brez površin poti in brežin hudourniških grap) z raztrosom N gnojila, komplet z vsemi potrebnimi deli, v ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.	ha	11,50		
3 Dobava organskega gnojila z razmerjem N P K 1:1:1 s skupno vsebnostjo najmanj 800 kg vsakega elementa (npr. STALLATICO UMIFICATO PELLETTATO 500) fco. razloženo pri naročniku.	ha	11,50		
4 Izvedba gnojenja celotne površine nasada (brez površin poti in brežin hudourniških grap) z raztrosom organskega gnojila, komplet z vsemi potrebnimi deli, v ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.	ha	11,50		
5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa - 10 % od post. 1-4	10%			

F GNOJENJE

skupaj :
