

Številka razpisne dokumentacije: 36/026-22

Številka javnega naročila: **13-JN-B/2022-I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.**



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA DOBAVO BLAGA:

DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

(po odprtem postopku)

Sestavili:

Ksenija Sedmak
Gregor Kamenšek
Igor Krajnc

Predstojnik naročnika:
direktor
Davor Briševac

Koper, 29.8.2022

VSEBINA:

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
2. OPREDELITEV IN OBSEG TER ROKI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
 - 3.1 Dokumenti, ki jih mora vsebovati ponudba
 - 3.2. Jezik
 - 3.3. Predložitev ponudbe
 - 3.4 Cena
 - 3.5 Zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
 - 3.6 Varovanje podatkov
 - 3.7 Pojasnila in dopolnitve
4. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKA
5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU
 - 5.1 Zakonski razlogi za izključitev
 - 5.2. Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti
 - 5.3 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti
 - 5.4 Kadrovske pogoji oziroma sposobnost
 - 5.5 Drugi pogoji
6. NAČIN IN ROKI ZA ODDAJO PONUDBE
7. ODPIRANJE PONUDB IN POSTOPEK SPREJEMA ODLOČITVE NAROČNIKA
 - 7.1 Odpiranje ponudb in rok za odločitev
 - 7.2 Dopolnjevanje ponudbene dokumentacije
 - 7.3 Odločitev naročnika
 - 7.4 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila
8. POGODBA
9. PRAVNO VARSTVO

OBRAZCI:

1. OBRAZEC CENOVNE TABELLE
2. ESPD OBRAZEC
3. OBRAZEC PONUDNIKA
4. OBRAZEC IZJAVE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Z IZJAVAMI IN POOBLastILOM ZA PRAVNE OSEBE
5. OBRAZEC IZJAVE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Z IZJAVAMI IN POOBLastILOM ZA FIZIČNE OSEBE
6. OBRAZEC IZJAVE O SAMOSTOJNI IZVEDBI DEL ALI NAVEDBA PODIZVAJALCEV
7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI
- 7a OBRAZEC ZA REFERENCE -izjave
8. VZOREC POGODBE
9. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
10. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.
Naslov: Ulica 15. maja 4, 6000 Koper

skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila **po odprtem postopku** v skladu z zahtevami in pogoji iz tega javnega razpisa vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za naslednji predmet javnega naročila:

DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH

- I.SKLOP: 1 kos **POGREBNO VOZILO - FURGON**
- II.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami** (prostornina za odpadke cca. 7 m³)
- III.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami** (prostornina za odpadke cca. 11 m³)
- IV.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami** (prostornina za odpadke cca. 14 m³)
- V.SKLOP: 1 kos **TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom**
- VI.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami** (skupne mase 3,5 t)
- VII.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami** (skupne mase 3,5 t)
- VIII.SKLOP: 1 kos **VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami**

Ta javni razpis je izdelan na podlagi pogojev in zahtev naročnika Marjetica Koper d. o. o.- s. r. l. za oddajo predmetnega javnega naročila po izvedenem postopku. V primeru, da določeno razmerje, obveznost, obvezne pogoje ali ravnanja kateregakoli udeleženca postopka ni ali ni v celoti urejeno v tem razpisu, veljajo neposredno določila veljavnih predpisov, ki urejajo postopke in ravnanja udeležencev v postopkih javnega naročanja ali so v zvezi s temi postopki oziroma določila ostalih predpisov, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila.

Razpisna dokumentacija in priloge je ponudnikom dostopna na spletni strani UR. L. RS-portal javnih naročil in naročnika www.marjeticakoper.si in je brezplačna.

2. OPREDELITEV IN OBSEG TER ROKI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba dobava blaga-vozil in sicer:

DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH

I.SKLOP: 1 kos **POGREBNO VOZILO - FURGON**
II.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)**
III.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)**
IV.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)**
V.SKLOP: 1 kos **TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom**
VI.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**
VII.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**
VIII.SKLOP: 1 kos **VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami**

Tehnične zahteve za vozila po posameznih sklopih

PRVI SKLOP - POGREBNO VOZILO – FURGON

Količina: 1 KOS

SPLOŠNE KARAKTERISTIKE VOZILA

POGONSKI MOTOR

- izpolnitev zahtev po standardu EURO VI
- moč motorja: min. 110 KW
- minimalni navor 340Nm
- pogon na vsa 4 kolesa

DIMENZIJE VOZILA

- medosna razdalja do 3400 mm
- maksimalna dolžina vozila 5400 mm
- maksimalna višina vozila 2000 mm
- maksimalna širina vozila 1950 mm brez ogledal

TEŽA VOZILA

- skupna masa do 3500 kg

OBVEZNA OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

- celotno vozilo v srebrno kovinski barvi
- servo krmilo
- elektronski stabilizacijski program (ESP)
- kolutne zavore spredaj in zadaj
- rezervno kolo
- posoda za gorivo min. 70 l
- samodejno prižiganje luči za dnevno vožnjo
- meglenke halogenske spredaj in zadaj
- 3. zavorna luč
- zadnja dvizna vrata brez stekla
- stranska drsna vrata na levi in desni strani vozila brez stekel
- centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom

- električni pomik okenskega stekla voznika in sovoznika
- volan z nastavljivo višino in dolžino
- zračna blazina za voznika in sovoznika
- polni okrasni kolesni pokrov
- pnevmatike M+S
- avtomatski menjalnik
- vzvratni ogledali ogrevani in električno nastavljivi
- toplotnoizolacijsko zatemnjeno steklo z barvnim filtrom na vetrobranskem steklu
- odbijači in odbojne letve lakirani v barvi vozila
- komfortni voznikov sedež z naslonom za roko
- tempomat
- zvočni signal za vzvratno vožnjo
- multifunkcijski volan s potovalnim računalnikom
- radio bluetooth z USB priključkom
- samodejna klimatska naprava
- usnjen volan
- voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež preoblečen v umetno usnje svetlo sivo
- armaturni predal s ključavnico
- polna pregradna stena
- dvojni sovoznikov sedež v komfortni izvedbi
- gumijasti tepihi spredaj
- parkirni senzorji spredaj + zadaj
- led bliskavice (2x spredaj, 2x zadaj)
- tretji rezervni ključ

OBVEZNA OPREMA NADGRADNJE

- zadnji del vozila mora biti posebej prirejen za namen prevoza vsaj štirih krst
- nameščena morajo biti pritrdilna mesta za prevoz žar in krst proti premikanju med prevozom
- izdelava in montaža inox poda do višine stropa
- prostor v zadnjem delu vozila mora biti prisilno prezračevan s stropnim ventilatorjem
- led osvetlitev prostora
- dobava in vgradnja dveh ločenih naložnih ploščadi inox variante na dnu kesona (izvlek platform cca. 800 mm) – za dve krsti
- notranja dvižna ploščad z električnim upravljanjem z namenom nalaganja dodatnih dveh krst ali žar
- zatesnjenje vseh spojev vključno z pregradno steno
- dodatni evaporator klime za zadnji del

GARANCIJA

- garancija za vozilo v celoti z opremo minimalno 24 mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- A-test vozila(homologacija) v specialno za opravljanje pogrebnih storitev
- navodila za uporabo
- servisna knjižica v slovenskem jeziku
- grancijski list

DOBAVNI ROK- rok dobave največ 18 mesecev

DRUGI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m³)

Količina vozil: 1

Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot pravilna:

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO:

Osnovne zahteve:

- Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2.
- Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Nosilnost:

- Skupna masa vozila od 8.000 do 9.000 kg.
- Nosilnost sprednje osi sprednji osi min. 3.100 kg.
- Nosilnost pogonske osi min. 5.800 kg.
- Koristna nosilnost vozila z nadgradnjo min. 2.400 kg.

Motorni del:

- Prostornina motorja do 3.000 cm³
- Vrsta motorja - diesel, Euro 6, protihrupna zaščita skladno s predpisi.
- Moč motorja min. 175 KS.
- Navor min. 430 Nm.
- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h.
- Rezervoar za gorivo volumen min. 100 l.
- Motorna zavora z močjo zaviranja min. 50 kW.

Menjalnik:

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik.
- Prestavno razmerje primerno za smetarsko vozilo.
- Primerni odgon za pogon hidravličnega sistema nadgradnje.

Diferencial:

- Zapora diferenciala na zadnji osi.

Zavorni sistem:

- Primerni zavorni sistem.
- Kolutne zavore na obeh oseh.
- ABS.
- Elektronski stabilizacijski program ESP.

Kolesa in vzmetenje:

- Stabilizator na sprednji in zadnji osi.
- Pnevmatike z ustreznim profilom.
- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj.
- Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj.

Električne naprave:

- Generator 24 V, min. 80 A.

Kabina:

- Kratka kip kabina.
- Širina kabine brez ogledal max. 2,0 m.
- Ogrevana vzvratna ogledala.
- Klimatska naprava s samodejnim uravnavanjem temperature.
- Dve LED opozorilni bliskavki v maski kabine.
- Luči za dnevno vožnjo, samodejni vklop.
- Vzmeten in nastavljen voznikov sedež.
- Digitalni tahograf.
- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.
- Daljinsko centralno zaklepanje.
- Radio s sistemom za prostoročno telefoniranje.
- Barva kabine bela.

Okvir šasije:

- Razdalja med 1. in 2. osjo do 3.400 mm.
- Skupna širina vozila brez ogledal ne sme presegati 2.200 mm.
- Bočna zaščita na medosju.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija min. 12 mesecev.

Servisiranje:

- Servis v Sloveniji.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NADGRADNJO:

Osnovne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501.
- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).
- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.
- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.
- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

Keson:

- Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.
- Zaobljene stranice kesona brez prečnih ojačitev.
- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.
- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.
- Širina kesona max. 2.000 mm.

- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

- Vodena s pomočjo bočnih vodil.
- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.
- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja.
- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.

Zadnja vrata:

- Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo.
- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

Mehanizem stiskanja:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.
- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo.
- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.
- Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat.

Sistem stiskanja:

- Ročni sistem stiskanja.
- Avtomatski sistem stiskanja.

Tesnjenje:

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.

Stresalni mehanizem:

- Privit na zadnji strani vrat.
- Kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala, cinkana.
- Ročni način delovanja.
- Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.
- Praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve, praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve in stresalnih ročic.
- Nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov.
- Mehansko zaklepanje zabojnika na zobniško letev.
- Upravljanje stresalnega mehanizma vsaj na desni strani.

Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:

- Kapaciteta nadgradnje min. 7,0 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
- Kapaciteta korita min. 1,0 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.

- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi k ponudbi.

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi k ponudbi.

Varnostne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.

Komande:

- Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.
- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.
- Komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.

Hidravlični sistem:

- Primerna hidravlična črpalka.

Električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.
- Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula.
- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila.

Mazanje:

- Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma.

Zaščita:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).
- Barva nadgradnje bela.

Ostalo:

- Dve LED bliskavki na zadnjem delu nadgradnje.
- Luči za osvetlitev območja za vozilom v LED tehniki.
- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.
- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.
- Zaboječek za orodje.
- Televizijski sistem z LCD zaslonom in delovno kamero, barvni.
- Lovilec izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim izpustnim ventilom.
- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija minimalno 24 mesecev.

Servisiranje:

- Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika.
- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila.

Dobavni rok:

- Dobava vozila z nadgradnjo je največ 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

TRETJI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m³)

Količina vozil: 1

Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot pravilna:

Tehnične zahteve za šasijo

Osnovne zahteve:

- Komunalno prirejena 2-osna šasija s kabino pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2.
- Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Nosilnost:

- Tehnična dovoljena obremenitev min. 18.000 kg.
- Tehnična dovoljena obremenitev na sprednji osi min. 7.500 kg.
- Tehnična dovoljena obremenitev na zadnji osi min. 12.000 kg.

Motorni del:

- Vrsta motorja - Euro VI zadnje generacije.
- Moč motorja min. 320 KS.
- Navor min. 1.200 Nm.
- Prostornina motorja min. 6.500 cm³.
- Elektronsko upravljanje motorja.
- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h.
- Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30km/h) in zapora vzvratne vožnje.
- Talni izpuh.
- Predgretje goriva.
- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov.
- Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 150 l.
- Rezervoar za Adblue min. 30l.
- Pojačana motorna zavora, stopenjsko nastavljiva.
- Motorni odgon.

Menjalnik:

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, min. 12-stopenjski.
- Stikalni element pritrjen pod naslonom za roko, ki vozniku omogoča komfortni vklop odgona/črpalke, elektronske postajne zavore in nevtralnega položaja menjalnika.
- Prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu.

Diferencial:

- Zapora diferenciala zadnji osi.

Zavorni sistem:

- Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka.
- Disk zavore na sprednji in zadnji osi.
- Postajna zavora za smetarsko vozilo (skladna s SIST EN 1501-1).
- Elektronska parkirna zavora.
- Prikaz debeline zavornih oblog.
- ABS, ASR, ESP.

Krmilni mehanizem:

- Večfunkcijski volan nastavljen po višini in naklonu.

Kolesa in vzmetenje:

- Stabilizator za na sprednji in zadnji osi.
- Pnevmatike z ustreznim profilom.
- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj.
- Rezervno kolo, začasno pritrjeno.
- Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj.

Električne naprave:

- Baterije 2 x 12 V / min. 180 Ah.
- generator 28 V min. 110 A.
- Mehansko glavno stikalo za izklop baterije.

Kabina:

- Kompaktna kip kabina.
- Čim nižji vstop v kabino.
- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.
- Ogledalo za rampo, ogrevano in električno nastavljivo.
- Električni pomik stekel.
- Klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem nastavljene temperature.
- Zadnja stena kabine brez okna.
- Kovinski sprednji odbijač.
- Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan.
- Dva ločena sedeža za 2 spremljevalca z varnostnim pasom in naslonom za glavo.
- Senčnik nad vetrobranskim steklom.
- Digitalni tahograf.
- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.
- Prikaz obremenitve osi.
- Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku.
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem.
- Obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka).
- Meglenke.
- 2 LED opozorilni svetilki oranžne barve na strehi kabine.
- Luči za dnevno vožnjo v LED tehniki.
- Dvigalka in pripadajoče orodje.
- Radio z anteno in zvočniki.
- Sistem za prostoročno telefoniranje.
- Barva bela.

Okvir šasije:

- Medosna razdalja med 3.400 in 3.600 mm.
- Stranska zaščita na medosju.
- Podložna zagozda, 2 x.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija min. 12 mesecev.
- Garancija na pogonske sklope min. 24 mesecev.

Servisiranje:

- Servis v Sloveniji.

Tehnične zahteve za nadgradnjo

Osnovne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501.
- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).
- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.
- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.
- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

Keson:

- Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.
- Gladke stranice kesona.
- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.
- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.
- Maksimalna širina kesona 2,35 m.
- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

- Vodena s pomočjo bočnih vodil.
- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.
- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja nastavljenega tlaka stiskanja.
- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.
- Samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearne merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.

Vrata:

- Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 400 HB

(Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 6 mm.

- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

Mehanizem stiskanja:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdota min. 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent).

- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju:

odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.

- Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat.

Sistem stiskanja:

- Ročni način delovanja.

- Avtomatski način delovanja z enojnim ciklom.

- Avtomatski način delovanja s prednastavljenim številom ciklov (možnost izbire: 2, 3, 4 ali 5 ciklov).

- Avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom.

Tesnjenje :

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.

Stresalni mehanizem:

- Privit na zadnji strani vrat.

- Kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala, cinkana.

- Ročni način delovanja.

- Omogočeno praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.

- Praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve, praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve in stresalnih ročic.

- Čas praznjenja 2-kolesnega zabojnika (dvig/spust), max. 8 sekund.

- Čas praznjenja 4-kolesnega zabojnika (dvig/spust), max. 12 sekund.

- Pnevmatško nastavljen naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov.

- Loputa na vsipnem robu.

- Minimalne zahtevane karakteristike stresalnega mehanizma:

- proporcionalno hidravlično krmiljenje,

- delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja,

- CAN-BUS krmilni sistem s prikazovalnikom (skladen z ISO11898-1/CleANopen komunikacijski protokol),

- mehansko zaklepanje zabojnika na zobniško letvo,

- avtomatski vklop zapore za preprečevanje samodejnega spuščanja stresalnega mehanizma, ko je vozilo v mirujočem stanju,

- zvočni opozorilni signal, če stresalni mehanizem ni v voznem položaju,

- dvig stresalnega mehanizma v vozni položaj iz kabine vozila,

- avtomatski vklop stiskalnega mehanizma po izpraznitvi zabojnika z možnostjo nastavitve poljubnega števila praznjenj,
- obojestransko krmiljenje stresalnega mehanizma s pomočjo krmilne ročice (joystick),
- prednastavljena hitrostna krivulja: počasen dvig zabojnika na začetku poti, pospeševanje na sredini in zaviranje pred doseženim končnim položajem,
- sprožitev funkcije »avtomatsko otresanje zabojnika«, ko je krmilna ročica v končnem položaju,
- komande na desni strani montirane na zložljivi konzoli ali drugače ergonomske prilagodljive,
- možnost ločenih nastavitvev parametrov delovanja stresalnega mehanizma za posode na 2 oz. 4 kolesih (hitrost delovanja, izhodiščni položaj glavnika, prilagoditev naslonske letve).

Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:

- Kapaciteta nadgradnje min. 10,5 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
- Kapaciteta korita min. 1,5 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
- Maksimalna višina vozila 3.200 mm.
- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.
- Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Varnostne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.

Komande:

- Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.
- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.
- Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.
- Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.

Hidravlični sistem:

- Dvojna krilna črpalka.
- Samodejni izklop hidravličnega sistema s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.
- Samodejni vklop hidravličnega sistema s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.
- Elektromagnetna sklopka ali ekvivalentna rešitev.

Električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.
- Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave...).
- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami:
 - izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov,
 - prikaz statusa delovanja,
 - števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni),
 - števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni),
 - števec ciklov stiskanja (dnevni/skupni),

- prikaz napak v delovanju,
- prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala,
- shranjevanje napak v spominski modul,
- prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov,
- možnost individualne nastavitve parametrov,
- Integrirana funkcija video-nadzornega sistema.

Mazanje:

- Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma.

Zaščita:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).
- Barva nadgradnje v barvi kabine.

Ostalo:

- Rumeni opozorilni svetilki zadaj levo in desno v LED tehniki.
- Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.
- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.
- Opozorilni signal ko je keson poln.
- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.
- Gumijast blatnik po celi širini vrat.
- Zabojček za orodje.
- Nosilec za metlo in lopato.
- Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.
- Izpust izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim ventilom.
- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.
- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija min. 24 mesecev.

Servisiranje:

- Ponudnik zagotavlja servis nadgradnje na lokaciji naročnika.

Dobavni rok:

- Dobava vozila z nadgradnjo je največ 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

ČETRTI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m³)

Količina vozil: 1

Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot pravilna:

Tehnične zahteve za šasijo

Osnovne zahteve:

- Komunalno prirejena 2-osna šasija s kabino pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2.
- Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

Nosilnost:

- Tehnična dovoljena obremenitev min. 18.000 kg.
- Tehnična dovoljena obremenitev na sprednji osi min. 7.500 kg.
- Tehnična dovoljena obremenitev na zadnji osi min. 12.000 kg.

Motorni del:

- Vrsta motorja - Euro VI zadnje generacije.
- Moč motorja min. 320 KS.
- Navor min. 1.200 Nm.
- Prostornina motorja min. 6.500 cm³.
- Elektronsko upravljanje motorja.
- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h.
- Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30km/h) in zapora vzvratne vožnje.
- Talni izpuh.
- Predgretje goriva.
- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov.
- Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 300 l.
- Rezervoar za Adblue min. 30l.
- Pojačana motorna zavora, stopenjsko nastavljiva.
- Motorni odgon.

Menjalnik:

- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, min. 12-stopenjski.
- Stikalni element pritrjen pod naslonom za roko, ki vozniku omogoča komfortni vklop odgona/črpalke, elektronske postajne zavore in nevtralnega položaja menjalnika.
- Prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu.

Diferencial:

- Zapora diferenciala zadnji osi.

Zavorni sistem:

- Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka.
- Disk zavore na sprednji in zadnji osi.
- Postajna zavora za smetarsko vozilo (skladna s SIST EN 1501-1).
- Elektronska parkirna zavora.
- Prikaz debeline zavornih oblog.
- ABS, ASR, ESP.

Krmilni mehanizem:

- Večfunkcijski volan nastavljen po višini in naklonu.

Kolesa in vzmetenje:

- Stabilizator za na sprednji in zadnji osi.
- Pnevmatike z ustreznim profilom.
- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj.
- Rezervno kolo, začasno pritrjeno.
- Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj.

Električne naprave:

- Baterije 2 x 12 V / min. 180 Ah.
- generator 28 V min. 110 A.
- Mehansko glavno stikalo za izklop baterije.

Kabina:

- Kompaktna kip kabina.
- Čim nižji vstop v kabino.
- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.
- Ogledalo za rampo, ogrevano in električno nastavljivo.
- Električni pomik stekel.
- Klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem nastavljene temperature.
- Zadnja stena kabine brez okna.
- Kovinski sprednji odbijač.
- Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan.
- Dva ločena sedeža za 2 spremljevalca z varnostnim pasom in naslonom za glavo.
- Senčnik nad vetrobranskim steklom.
- Digitalni tahograf.
- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.
- Prikaz obremenitve osi.
- Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku.
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem.
- Obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka).
- Meglenke.
- 2 LED opozorilni svetilki oranžne barve na strehi kabine.
- Luči za dnevno vožnjo v LED tehniki.
- Dvigalka in pripadajoče orodje.
- Radio z anteno in zvočniki.
- Sistem za prostoročno telefoniranje.
- Barva bela.

Okvir šasije:

- Medosna razdalja med 3.700 in 3.900 mm.
- Stranska zaščita na medosju.
- Podložna zagozda, 2 x.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija min. 12 mesecev.
- Garancija na pogonske sklope min. 24 mesecev.

Servisiranje:

-Ponudnik zagotavlja servis v Sloveniji.

Tehnične zahteve za nadgradnjo

Osnovne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim standardom SIST EN 1501.
- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).
- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.
- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.
- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

Keson:

- Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.
- Gladke stranice kesona.
- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.
- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.
- Maksimalna širina kesona 2,35 m.
- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

- Vodena s pomočjo bočnih vodil.
- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.
- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja nastavljenega tlaka stiskanja.
- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.
- Samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearne merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.

Vrata:

- Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 400 HB

(Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 6 mm.

- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

Mehanizem stiskanja:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdota min. 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent).

- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju:

odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.

- Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat.

Sistem stiskanja:

- Ročni način delovanja.

- Avtomatski način delovanja z enojnim ciklom.

- Avtomatski način delovanja s prednastavljenim številom ciklov (možnost izbire: 2, 3, 4 ali 5 ciklov).

- Avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom.

Tesnjenje :

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.

Stresalni mehanizem:

- Omogočeno praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.

- Deljena zobniška letev za neodvisno praznjenje dveh posod hkrati.

- Avtomatski, polavtomatski in ročni način delovanja.

- Proporcionalno krmiljenje.

- Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja.

- Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika.

- Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika.

- Avtomatsko otesanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno).

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/1, max. 7 sekund.

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/2, -3, max. 12 sekund.

- Deljen naslon za zabojnik, hidravlično krmiljen.

- Avtomatska nastavitev naslona glede na tip zabojnika in neodvisno delovanje leve oz. desne strani.

- Oddaljenost spodnjega roba stresalnega mehanizma od tal (izhodiščni položaj za praznjenje zabojnika 120l) min. 300 mm.

- Protihrupno zaščitno ohišje.

- Protiprašna zaščita.

- CANBUS krmilni modul.

- CleANopen komunikacijski protokol.

- Prikaz delovnih podatkov in servisnih intervalov.

Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:

- Kapaciteta nadgradnje min. 13,0 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
- Kapaciteta korita min. 1,5 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1.
- Maksimalna višina vozila 3.450 mm.
- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.
- Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Varnostne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.

Komande:

- Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.
- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.
- Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.
- Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.

Hidravlični sistem:

- Dvojna krilna črpalka.
- Samodejni izklop hidravličnega sistema s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.
- Samodejni vklop hidravličnega sistema s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.
- Elektromagnetna sklopka ali ekvivalentna rešitev.

Električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.
- Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave...).
- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami:
 - izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov,
 - prikaz statusa delovanja,
 - števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni),
 - števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni),
 - števec ciklov stiskanja (dnevni/skupni),
 - prikaz napak v delovanju,
 - prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala,
 - shranjevanje napak v spominski modul,
 - prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov,
 - možnost individualne nastavitve parametrov,
 - Integrirana funkcija video-nadzornega sistema.

Mazanje:

- Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma.

Zaščita:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).
- Barva nadgradnje v barvi kabine.

Ostalo:

- Rumeni opozorilni svetilki zadaj levo in desno v LED tehniki.
- Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.
- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.
- Opozorilni signal ko je keson poln.
- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.
- Gumijast blatnik po celi širini vrat.
- Zaboječek za orodje.
- Nosilec za metlo in lopato.
- Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.
- Izpust izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim ventilom.
- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.
- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija min. 24 mesecev.

Servisiranje:

- Ponudnik zagotavlja servis nadgradnje na lokaciji naročnika.

Dobavni rok:

- Dobava vozila z nadgradnjo je največ 24 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

PETI SKLOP - TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

Količina: 1 kos

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

OSNOVNE ZAHTEVE:

- Novo vozilo kategorije N2, za prevoz tovora, oblika karoserije
- Homologacija ter matična in kontrolna knjiga za dvigalo
- Tovarniško novo vozilo
- Kabina vozila je bele barve, šasija je črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca, dvigalo je prav tako obarvano v serijski barvi
- Navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in nadgradnje v slovenskem jeziku
- Zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji

KAROSERIJA:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

OPREMA:

- motor: EURO VI
- moč motorja min 175 ks
- prostornina motorja min. 2900 ccm
- Medosna razdalja med 4000 mm – 4200 mm
- Največja dovoljena skupna masa 7000 kg – 8000 kg
- Osne obremenitve min. 2700 – 5300 kg
- Zračno vzmetena zadnja osovina
- Ročni menjalnik, minimalno 6+1 prestava
- Fiksno vpeta kabina 1+2, kratka nizka
- Pnevmatike dimenzij min 225/75 R16
- Barva kabine v beli barvi
- Na kabini LED blok
- Avtomatska klima
- Sedeži 1+2 (Voznikov vzmeten in prilagodljiv)
- Volanski obroč usnjen
- Tempomat
- Meglenke
- Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
- Centralno daljinsko zaklepanje
- Zaščita korita motorja
- Elektronska parkirna zavora
- Ogrevano vetrobransko steklo
- Polica nad vetrobranskim steklom
- Zračna blazina za voznika in sovoznika
- Odgon iz menjalnika
- Modul za nadgraditelje (CAN povezava)
- Radio bluetooth, USB s komandami na volanu

- nastavljiv volan po višini in nagibu
- Rezervoar za gorivo iz nerjavečega materiala (90 l – 100 l)
- Oprema za menjavo koles (dvigalka, ključ)
- Rezervno kolo z nosilcem nameščeno na vozilu
- Stena kabine z oknom
- Alternator min. 220 A
- Led bliskavica v maski kabine

NADGRADNJA

Tehnični opis nadgradnje prekucni keson:

- dolžina nadgradnje: 3400 - 3600 mm
- širina nadgradnje: 2250 - 2.350 mm
- nakladalna dolžina: 3330 - 3530 mm
- nakladalna širina: 2.180 - 2280 mm
- pomožna šasija mora biti izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, vroče cinkano
- izdelava pritrdilne konstrukcije za kabino vozila za vgradnjo dvigala
- v Fe pomožno šasijo morajo biti vgrajene 4 kos kiparskih glav in hidravlični agregat vezan na odgon vozila, z pripadajočo hidravlično svečo in rezervoarjem za TROSTRANO kipanje
- pod min 2,5 mm FeZN pločevina, lepljena in kovičena
- bočni stranici Al, višine 600 mm, eloksirane + 600 mm poviški
- zadnja stranica Al, višine 600 mm, eloksirana + 600 mm poviški
- čelna stranica Al, višine 1200 mm, eloksirana
- stebri, Fe, 4 kos
- OPREMA: 2 kos blatnikov, bočne svetilke z odsevniki, 2 pozicijskih luči, 3+3 kos talnih obročev za privez tovora
- jarem za prevoz dolgih predmetov

Tehnični opis hidravličnega dvigala:

- Montirano in zložljivo med kabino in nakladalnim prostorom, (kesonom), izvedba EN 12999, dvižni in hitrostni razred HC1 HD4/S2 po EN12999
- Upravljanje dvigala ročno z leve strani vozila ter brezstopenjsko radijsko preko upravljalne enote. Radijska upravljalna enota z dvema tro-funkcijskima ročkam, minimalno 5 delovnih hitrosti in prikazom obremenitve (2 x XYZ)
- Teža dvigala maksimalno do 1.000 kg z vso opremo, brez rotatorja in grabilca
- Višina dvigala v transportnem položaju do 3.000 mm
- Hidravlično dvigalo raztegljivo od 7.000 mm – 7.200 mm
- Nosilnost pri popolnoma iztegnjeni hidravlični roki vsaj od 600 kg do 680 kg
- Kot obračanja minimalno 4000
- Kolenski vzvod na pomožni roki za enakomerno hitrost in silo dvigovanja
- Z dvema stransko mehansko izvlekljivima stabilizatorjema, dvižna kapaciteta dvigala maksimalna glede na poljubno podprtost stabilizatorjev
- Rezervoar za hidravlično olje jeklen volumna minimalno 50 l ter montiran dodatni hladilnik hidravličnega olja na dvigalu hladilne kapacitete min. 8 kW
- Ločena ventila na stabilizatorjih s prosti povratnim ventilom
- Nadzor transportnega položaja dvigala v kesonu in stabilizatorjev s kontrolno lučko v kabino vozila, ter elektronski varnostni sistem dvigala prosti preobremenitvi. Stabilnost dvigala mora biti zagotovljena v polnem krogu delovanja (3600)

- Vsi hidravlični cilindri dvojno delujoči, dodatna zaščita batnice na cilindru pomožne roke
- Hidravlična napeljava za rotator in grabilec nameščena na zunanji strani
- Števec obratovalnih ur
- LED reflektor na pomožni roki dvigala za osvetlitev delovnega področja ter vsi elementi, ki so potrebni za delovanje v prometu
- Grabilec s 4 zobmi za nalaganje vej in kosovnega tovara, prostornine največ 150 l in odprtje čeljusti minimalno 1400 mm
- Neskončni rotator, aksialne nosilnosti vsaj 4.500 kg,
- Dvigalo se bo uporabljalo za nakladanje vej, kosovnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov
- Kavelj z nosilnostjo minimalno 5t
- 12V električna napeljava

DOKUMENTACIJA:

Obvezne priloge ponudbe:

- Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem +/- 5 %
- Risba vozila in nadgradnje z dejanskimi merami vozila in kpl. nadgradnje iz katerega so razvidni gabaritne mere vozila
- Stabilnostni izračun za dvigalo v najbolj neugodni poziciji
- Dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam
- Prospekti material z dviznim diagramom za dvigalo

Pri predaji:

- Dva račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo
- Potrdilo o skladnosti vozila (drugostopenjska homologacija),
- Potrdilo o opravljenem pregledu in preizkusu delovne opreme pri pooblaščenem izvajalcu
- Oznaka CE v skladu s pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l.RS, št.75/08, 17/11-ZTZPUS-1, 74/11 in 66/10)
- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l.RS, št.75/08, 17/11 – ZTZPUS-1, 74/11 in 66/10)
- Vse označbe, nalepke in napisi v slovenskem jeziku
- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki
- Katalog nadomestnih delov
- Garancijski listi z garancijskimi pogoji
- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

DOBAVNI ROK:

Dobavni rok za predmet javnega naročila maksimalno 18 mesecev od podpisa pogodbe

OSTALO:

- Garancija proizvajalca za celotno vozilo brez omejitve prevoženih kilometrov min. 12 mesecev
- Garancija proti prerjavenju za šasijo 6 let

ŠESTI SKLOP - VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Količina: 1 kos

SPLOŠNE KARAKTERISTIKE VOZILA

POGONSKI MOTOR

- motor 4 valjni EURO VI
- prostornina motorja do 2500 cm³
- moč motorja: min. 120 kw
- 6-stopenjski mehanski menjalnik

DIMENZIJE OSNOVNEGA VOZILA

- širina vozila na najširšem delu (brez ogledal) od 1990 do 2150 mm
- sprednji pogon
- enojna kolesa zadaj
- medosna razdalja od 3400 mm do 3700 mm
- maksimalna dolžina vozila 6200 mm
- enojna kabina
- vozilo v beli barvi

TEŽA VOZILA

- skupna masa vozila 3500 kg

OBVEZNA OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

- servo krmilo
- elektronski stabilizacijski program (ESP)
- zavorni sistem hidravlični, 2-krožni
- zavorni sistem z ABS, ASR
- kolutne zavore na sprednji in zadnji osi
- stabilizator na sprednji premi
- vzmeti in blažilniki spredaj ojačeni
- vzmeti in blažilniki zadaj ojačeni
- vzmeti na zadnji osi dvostopenjske
- stabilizator na zadnji osi
- parabolne vzmeti zadaj
- jeklena platišča min 6,5 J x 16
- nosilec za rezervno kolo pod koncem okvirja z rezervnim kolesom
- posoda za gorivo min 70 lit
- notranje vzvratno ogledalo
- regulacija dolžine svetlobnega snopa
- avtomatsko prižiganje prednjih žarometov

- žarometi (halogeni) s prozornim steklom
- sprednje meglenke
- zunanji ogledali ogrevani in električno nastavljivi
- rotacijska luč na strehi kabine
- notranja obloga zadnje stene
- število sedežev v kabini 1+2
- voznikov sedež nastavljiv
- zračna blazina za voznika
- volan nastavljiv po višini
- 3-točkovni samod. varnostni pas na vseh sedežih
- pomoč pri speljevanju navkreber
- električna 12 V / zaganjalnik 12 V
- prikaz servisnega intervala
- prikaz zunanje temperature
- centralno zaklepanje z radijskim dalj. upravljalnikom + dva dodatna ključa
- električni pomik okenskih stekel spredaj
- avtoradio s paketom za prostoročno telefoniranje
- polavtomatska klimatska naprava
- naslon za roko za voznikov sedež
- gumijasti tepihi spredaj
- sedežne prevleke
- obvezna oprema vozila
- okno v zadnji steni potniške kabine
- nosilec za prevoz dolgih predmetov za kabino
- 1 kos zaboj za orodje pod prekucnikom
- TRISTRANI prekucnik z železnimi stranicami višine 400 mm, barvane
višina čelne stranice 600 mm
elektrohidravlični sistem 12V
zunanje dimenzije prekucnika: dolžina min. 3400 mm
širina od 2000 mm – 2100 mm
pod prekucnika železen

GARANCIJA

- garancija za vozilo v celoti z opremo je minimalno 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- homologacija vozila
- navodila za uporabo
- servisna knjižica v slovenskem jeziku
- garancijski list

ROK DOBAVE

- roka dobave vozila maksimalno 18 mesecev od podpisa pogodbe

SEDMI SKLOP - VOZILLO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Količina: 1 kos

SPLOŠNE KARAKTERISTIKE VOZILA

POGONSKI MOTOR

- motor 4 valjni EURO VI
- prostornina motorja do 2500 cm³
- moč motorja: min. 120 kw
- 6-stopenjski mehanski menjalnik

DIMENZIJE OSNOVNEGA VOZILA

- širina vozila na najširšem delu (brez ogledal) od 1990 do 2150 mm
- sprednji pogon
- enojna kolesa zadaj
- medosna razdalja od 3400 mm do 3700 mm
- maksimalna dolžina vozila 6200 mm
- enojna kabina
- vozilo v beli barvi

TEŽA VOZILA

- skupna masa vozila 3500 kg

OBVEZNA OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

- servo krmilo
- elektronski stabilizacijski program (ESP)
- zavorni sistem hidravlični, 2-krožni
- zavorni sistem z ABS, ASR
- kolutne zavore na sprednji in zadnji osi
- stabilizator na sprednji premi
- vzmeti in blažilniki spredaj ojačeni
- vzmeti in blažilniki zadaj ojačeni
- vzmeti na zadnji osi dvostopenjske
- stabilizator na zadnji osi
- parabolne vzmeti zadaj
- jeklena platišča min 6,5 J x 16
- nosilec za rezervno kolo pod koncem okvirja z rezervnim kolesom
- posoda za gorivo min 70 lit
- notranje vzvratno ogledalo
- regulacija dolžine svetlobnega snopa
- avtomatsko prižiganje prednjih žarometov

- žarometi (halogeni) s prozornim steklom
- sprednje meglenke
- zunanji ogledali ogrevani in električno nastavljivi
- rotacijska luč na strehi kabine
- notranja obloga zadnje stene
- število sedežev v kabini 1+2
- voznikov sedež nastavljiv
- zračna blazina za voznika
- volan nastavljiv po višini
- 3-točkovni samod. varnostni pas na vseh sedežih
- pomoč pri speljevanju navkreber
- električna 12 V / zaganjalnik 12 V
- prikaz servisnega intervala
- prikaz zunanje temperature
- centralno zaklepanje z radijskim dalj. upravljalnikom + dva dodatna ključa
- električni pomik okenskih stekel spredaj
- avtoradio s paketom za prostoročno telefoniranje
- polavtomatska klimatska naprava
- naslon za roko za voznikov sedež
- gumijasti tepihi spredaj
- sedežne prevleke
- obvezna oprema vozila
- okno v zadnji steni potniške kabine
- nosilec za prevoz dolgih predmetov za kabino
- 1 kos zaboj za orodje pod prekucnikom
- TRISTRANI prekucnik z alu stranicami, dvodelne stranice skupne višine 1000mm
 elektrohidravlični sistem 12V
 zunanje dimenzije prekucnika: dolžina min. 3400 mm
 širina od 2000 mm – 2100 mm
 pod prekucnika železen

GARANCIJA

- garancija za vozilo v celoti z opremo je minimalno 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov

POTREBNA DOKUMENTACIJA

- homologacija vozila
- navodila za uporabo
- servisna knjižica v slovenskem jeziku
- garancijski list

ROK DOBAVE

- roka dobave vozila maksimalno 18 mesecev od podpisa pogodbe

OSMI SKLOP - VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

Količina vozil: 1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

OSNOVNE ZAHTEVE:

- Predmet javnega naročila je dobava komunalno prirejene 3-osne šasije s kabino, pogon 6x2, s kotalnim prekucnikom in hidravličnim dvigalom za praznjenje zvončastih kontejnerjev in prevoz odpadkov
- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših in večjih kosovnih odpadkov kot tudi razsutega tovora (kosovni gradbeni material, pesek itd.
- Odpadki se lahko nakladajo z kamionskim hidravličnim dvigalom direktno v kontejner.
- Hidravlično dvigalo mora biti daljinsko vodeno
- V predelu dvigala naj se izdelata ustrezna pomožna šasija s strižnimi ploščami
- Dvigalo naj bo vgrajeno za kabino vozila, kontejnerski nakladalnik za dvigalom
- Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) in standardom DIN 30722 za kotalni prekucnik ter EN 12999 za hidravlično dvigalo
- Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU certificirana, če ni slovenske, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev
- Šasija po principalovi izjavi prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo,
- Nadgradnja po principalovi izjavi primerna za ponujeno podvozje,
- Brezplačni kontrolni servis vozila po prevoženih ca. 3.000 do 5.000 km,
- Zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji,
- Širina vozila z nadgradnjo, dvigalom ter grabilcem ne sme presegati 2550 mm
- Ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo
- Skupna dolžina vozila ter prikolica ne sme presegati 18.750 mm
- Oba glavna sklopa nadgradnje t.j. kontejnerski nakladalnik in dvigalo morata biti istega proizvajalca zaradi enovitega servisa

TOVORNO VOZILO/ŠASIJA

Pogonski sklop/podvozje

- Vozilo 6x2 s krmiljeno in dvižno zatečno osjo
- Moč motorja minimalno 370 kw
- Prostornina motorja vsaj 12000 ccm
- Navor minimalno 2600 Nm

- Razred emisij EURO 6 E
- Omejevalnik maksimalne hitrosti 90 km/h
- Opozorilno sporočilo o nivoju hladilne tekočine motorja
- Robotiziran avtomatski menjalnik
- Prestavno razmerje prilagojeno potrebi namenu rabe vozila
- Zvočna izolacija kabine – motor

Šasija

- Medosna razdalja od 4700 mm do 4800 mm
- Tehnična obremenitev prednja os min. 9.000 kg
- Tehnična obremenitev zadnja os min. 12.000 kg
- Tehnična obremenitev zatečna os min. 8.000 kg
- Tehnična obremenitev skupna teža min. 28.000 kg
- Tehnična obremenitev skupna vlečna teža 44.000 kg
- Izpušni sistem na desni strani, pomaknjen nazaj za potrebe nadgradnje (dvigala)
- 2 akumulatorja, 12 V, minimalno 180 Ah
- Alternator min. 28 V, 110 A, 3080 W
- Glavno stikalo akumulatorja, mehansko
- Pred filter goriva, s separatorjem olja in vode ogrevan
- Rezervoar za gorivo iz aluminija minimalno 380 l z zaklepom
- Rezervoar za Abdule minimalno 60 l z zaklepom
- Sprednji ščitnik podvozja
- Kompresor za zrak minimalno 360 ccm
- Sušilnik zraka ogrevan
- Posoda za stisnjeni zrak iz aluminija
- Elektronski zavorni sistem EBS
- Sistem proti blokiranju koles ABS
- Asistent za polno zaviranje
- Visokozmogljiva motorna zavora nastavljiva po stopnjah
- Kolutne/disk zavore na sprednji premi
- Kolutne/disk zavore na zadnji premi
- Kolutne/disk zavore na spremljevalni premi
- Parkirna zavora na prednji in zadnji osi
- Prikaz debeline zavornih oblog, z opozorilom obrabe zavorne obloge
- Blatniki na prvi osi z zmanjšanjem pršenja
- Blatnik na zadnji premi in spremljevalni premi
- Signal zavore v sili z vklopom opozorilnih smernikov samodejno
- Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi
- Pnevmatike sprednje in spremljevalne preme 385/65R22,5
- Pnevmatike zadnje preme 315/80R22,5
- Rezervno kolo enako kot na zadnji premi
- Elektronsko hidravlično reguliran krmilni sistem
- Blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem
- Upravljalna enota za elektronsko krmiljeno zračno vzmetenje
- Samodejno nastavitev normalnega nivoja od 20 km/h
- Zračno vzmetenje na pogonski in spremljevalni premi
- Spremljevalno premo je mogoče razbremeniti - pomoč pri speljevanju z omejitvijo maksimalne hitrosti
- Amortizer sprednje preme ojačan

- Amortizer zadnje preme za visoko težišče
- Stabilizacija nihanja pri težkih bremenih za zadnjo premo (stabilizator in štiritočkovni drog)
- Amortizer spremljevalne preme
- Stabilizator sprednje preme
- Stabilizator zadnje preme
- Stabilizator spremljevalne preme
- Elektronski stabilizacijski program (ESP)
- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)
- Tempomat
- Pomočnik za zaviranje v sili
- Opozorilnik za zapuščanje voznega pasu
- Vlečna sklopka na zaključnem prečnem nosilcu \varnothing 40 mm
- Priključek za zavoro priklopnika na koncu okvirja
- Vtičnica na koncu okvirja, 24 V, 15-polna
- Vtičnica prikolice za sistem proti blokiranju koles (ABS) na koncu okvirja
- Samodejno spuščanje zračnega vzmetenja pri vklopljenem pomožnem odgonu z možnostjo ročne preprečitve, brez regulacije tlaka
- Predpriprava za možnost zagona/zaustavitve motorja
- Vmesnik za nadgradnjo in krmiljenje vmesnega števila vrtljajev motorja
- Pomožni odgon iz menjalnika za trajno delovanje primeren za nadgradnjo

Kabina

- Kabina dnevna, ozka, klasična višina
- Lakiranje vrhnjega sloja kabine RAL 9016
- Uležajenje kabine zračno
- Zunanja stopnica in varnostni ročaj na voznikovem delu kabine
- Odbijač jeklen 3-delen
- Vetrobransko steklo večplastno varnostno steklo tonirano
- Okna na vratih z varnostnim steklom tonirana
- Senčnik pred vetrobranskim steklom
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- Dnevne luči z vklopom zadnjih luči LED
- Regulacija dolžine svetlobnega snopa- ročno
- Ročen vklop luči za vožnjo
- Hupa dvozvočna električna
- Bočne označevalne luči
- Zadnje luči
- Predpriprava za dodatno osvetlitev v zadnjem delu vozila
- 2 rotacijski označevalni lučki LED rumene na strehi kabine 1 desno in 1 levo
- 2 delovna žarometna na strehi kabine 1 levo in 1 desno
- Glavna in širokokotna zunanja vzvratna ogledala električno nastavljiva in ogrevana
- Nastavki vzvratnih ogledal primerni za širine nadgradnje med 2500 in 2600 mm
- Robno ogledalo desno električno nastavljivo ogrevano
- Sprednje ogledalo ročno nastavljivo
- Predpriprava za kamero povezana z vzvratno prestavo
- Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten, z oporo za ledveni predel in prilagoditvijo ramenskega dela
- Ogrevanje voznikovega sedeža

- Naslonjala roke za voznikov sedež
- Sovoznikov sedež nastavljen po dolžini in z nastavljivim hrbtnim naslonjalom
- Več funkcijski volan nastavljen po višini in naklonu
- Tahograf
- Prikaz časov vožnje na kombiniranem inštrumentu
- 2 vtičnici 12 V in 24 V
- Odlagalni predal odprt z 2 vtičnicama USB
- Nadzorna plošča na voznikovih vratih s funkcijami vklop za upravljanje nadgradnje (vklop/izklop opozorilne luči, vklop/izklop motorja, vklop/izklop osvetlitve tovornega prostora, vklop/izklop pomožnega odgona)
- Odlagalni zaboj med sedeži
- Klimatska naprava avtomatska
- Stalno prezračevanje - onemogočanje vnosa prahu
- Senčni rolo za okno stranskih vrat na voznikovi strani
- Hrbtna stena kabine z oknom
- Bralna lučka voznikova stran
- Osvetljava vhoda
- Priključek stisnjenega zraka v kabini z gibljivo cevjo stisnjenega zraka in pištolo
- Komplet za čiščenje stekla
- Utripajoča opozorilna luč
- Radio sistem s prostoročno telefonijo in prikazom slike vzvratne kamere povezane z vzvratno prestavo
- Komplet avto opreme
- Kontrolni servis vozila pri 5.000 km
- Oprema po CPP,
- Dve kolesni zagozdi,
- Gasilni aparat, na prah,
- Osnovno orodje in dvigalka moči min 25.000 kg
- Posamični blatniki za zadnja kolesa iz plastike s protiprašno zaščito
- Bočna naletna zaščita

NADGRADNJA KONTEJNERSKI NAKLADALNIK in HIDRAVLIČNO DVIGALO

KONTEJNERSKI NAKLADALNIK

STANDARD in CE izvedba

- Po standardu DIN 30722, višina kavlja 1570 mm,
- Mehansko varovanje kavlja
- Konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla , minimalna kvaliteta jeklo S355
- Nosilni vzdolžni »Z« profili nakladalnika ojačani debeline min. 8 mm zaradi montaža hidravličnega dvigala spredaj
- Glavne komponente : nosilni okvir, dvižna in pregibna roka, teleskop , pregibna roka z kavljem, zaklep kontejnerja

Nosilnosti, hidravlični hodi, dimenzije kontejnerjev

- Navlečna sila minimalno 200 kN
- Možnost navlačenja kontejnerja, kadar je kontejner do 500 mm nižje nivo vozila
- Dolžina nakladalnika ustreza za prevoz kontejnerjev minimalne dolžina 4.500 mm, ter maksimalne zunanje dolžine 7.000 mm
- Teleskopska potezna roka hoda minimalno 1300 mm
- Vgradna višina nakladalca max. 250 mm t.j. Razdalja med gl. šasijo in ravnino kjer je nameščen kontejner
- Kot zavračanja od 460 do 480

Hidravlični sistem

- Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani
- Hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znoter na navzven
- Vsi hidravlični cilindri (dvižni, teleskopski, zaklep) z blokirnimi ventili,
- Glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi
- Hidravlična črpalka renomiranega proizvajalca ter hidravlični rezervoar min. 200l
- Pretok olja min. 80/min

Upravljanje

- Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila proporcionalno oziroma z minimalno dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine
- Kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidravličnim zaklepom
- Premik teleskopa med kipanjem kontejnerja mora biti preprečeno
- Kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidravličnim zaklepom samodejna preprečitev kipanja kontejnerja
- Možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani
- Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

Barva nakladalca v barvi šasije vozila

Lastne teže maksimalno 2.380 kg (brez tekočin)

Oprema nakladalca

- Ročno pomičen zadnji branik/naletni odbijač na tovornem vozilu po CE
- Elektro pnevmatski preklopni ventil (preklop dvigalo/kotalni prekucnik)
- Ventil za večje pretoke in hitrosti med 80 l/min-110 l/min

HIDRAVLIČNO DVIGALO

STANDARD in CE izvedba

- Po standardu EN 12999:2011 HC1/ HD4/B4, prečno zložljivo dvigalo
- V širini avtomobila, steber levo zamaknjen, zlaganje glavne in pomožne roke na desno stran v smeri vožnje
- Stikalo za izklop v sili, prikaz obremenitve dvigala
- Nadzor transportne pozicije dvigala oz. povlečenosti podpornih nog z kontrolno lučkov kabini ter kontrola višine glavne roke z kontrolno lučko v kabini

- Vse zunanje gibljive cevi z dodatnim oploščanjem za dodatno zaščito ob morebitnem izteku hydr. tekočine

Dvižni moment ,nosilnosti, hidravlični doseg

- Dvižni moment minimalno 105,0 kNm , hidravlični doseg minimalno 9,6 m ter nosilnost minimalno 1000 kg na 9 m ter 1700 kg na vodoravni razdalji 6 m

Obračalnik stebra

- Dvojni obračalni sistem z zobato letvijo v oljni kopeli, kot obračanja minimalno 4200
- Avtomatsko dušenje vrtenja in zmanjšanje hitrosti ob dosegu končnega kota vrtenja za preprečite poškodb obračalnega sistema

Upravljanje in nadzor dvižne kapacitete dvigala po CE

- Radijsko upravljanje vseh funkcij dvigala in vseh funkcij podpornih nog.
- Posamičen izvlek leve in desne podporne noge
- Upravljanje dvigala proporcionalno z dvema trofunkcijskima (2XYZ) ročkama na radijskem upravljavcu
- Radijski upravljač z naslednjimi funkcijami
 - o Vklop/izklop motorja vozila
 - o Dvig /spust vrtljajev motorja
 - o Minimalno 3 nastavljive hitrosti
 - o Vklop/izklop reflektorjev na dvigalu
- Varovanje proti preobremenitvi
 - o Elektronski preobremenitveni sistem
 - o Prikaz obremenitve dvigala v % na radijskem upravljavcu
 - o Opozorilni zvok pri 90% obremenitve ter neprekinjen zvok pri preobremenitvi
 - o Nadzor stabilizacije dvigala, sistem, ki zagotavlja stabilnost dvigala v območju 3600 (uvlečeni stabilizatorji 0%, popolnoma izvlečeni stabilizatorji 100 %). Izračun dvižne moči dvigala v odvisnosti od podprtosti le-tega
 - o Varnostni ventili na cilindru vrtenja, glavna in pomožna roka ter teleskop

Visoki sedež

- Vgrajen na sredini stebra za možnost pogleda v kontejner
- Omogočeno mora biti upravljanje dvigala z visokega sedeža

Podpore

- Hidravlični izteg v vodoravni smeri na minimalno 3,70 m
- Podporni krožniki fiksni

Rotator

- Nosilnosti minimalno 10 t z robustnim vpetjem ter neskončnim vrtenjem

Teleskop in cevi

- Teleskopski sistem robustne izvedbe z možnostjo nastavitve bočnih drsnikov in 4 kratna cevna napeljava s posebnimi elastičnimi cevmi, napeljana znotraj teleskopske roke z sistemom za hitro menjavo

Barva dvigala serijsko kot jo ima proizvajalec

Teža dvigala brez grabilca in rotatorja maksimalno 2.300 kg

Oprema hidravličnega dvigala

- Zaščita batnice glavnega in pomožnega cilindra
- Števec obratovalnih ur in servisnega intervala
- Enotočna hidravlična inštalacija
- 2 x LED reflektor na pomožni roki in 2 x LED na visokem sedežu
- Kolenski vzvod med stebrom in glavno roko
- Visokokvalitetno 2 K lakiranje ali KTL lakiranje
- Ustrezen dostop do dvigala tudi s tal preko lestve
- Ojačani cilindri stabilizatorjev min. premera 100 mm
- Železna zaščita na roki dvigala, kjer nasede polipni grabilec

Orodja in dodatna oprema

- Grabilec z 6 cilindri, volumen minimalno 300 l, nosilnosti minimalno 2.500 kg, lastne teže maksimalno 450kg, sila stiskanja minimalno 15 kN. Grabilec v transportni poziciji ne sme presegati širine vozila 2550 mm
- Oljni hladilnik hladilne moči min. 15 kW

OPREMA NA VOZILU

- Zaprt ALU zaboj za orodje z nosilcem na zadnjem previsu DESNO
- Odprt ALU zaboj za mreže z nosilcem na zadnjem previsu LEVO
- 2 kom LED luči zadaj na previsu vozilo (levo/desno)
- 2 x LED utripalke v maski kabine ter 2 x LED na zadnjem previsu
- Dostopna lestev za dostop do dvigala s tal
- Nosilec za metlo in lopato
- 2 x podstavek za stabilizatorje velikosti minimalno 400 mm x 400 mm z kletko pritrjeno fiksno na vozilu
- Kamera za vzvratni pogled na priklop pritrjena na zadnjem previsu (Original dispay mora biti vgrajen serijsko v vozilu)
- Dobava nosilca in montaža rezervnega kolesa ob strani na šasiji

PRIKOLICA ZA PREVOZ KONTEJNERJEV

- Za kontejnerje dolžine min. 5500 mm – max. 7000 mm po DIN 30722
- Možnost obojestranskega nakladalna kontejnerje (spredaj in zadaj)
- Tehnična skupna dovoljena masa 20.000 kg
- Lastna teža max. 3.850 kg

Podvozje:

- Osi SAF, BPW ali enakovredno 2 x 10.000 kg
- Dvojna vzdolžna nosilca, podprta z prečnimi nosilci v stabilno varjeno konstrukcijo
- Kotalna steza širine min. 300 mm skozi celotno dolžino prikolice z min. 45 mm visokim stranskim robom
- Zadaj ravna za naklad kontejnerjev od zadaj
- Stabilni sprednji prečnik za naslon valjev kontejnerja
- Sprotno zategovanje kotalnega kontejnerja iz štirih stani med vožnjo
- (moč posameznega zategovala min. 2,5 t)

- Pozicioniranje kontejnerja z dvema pnevmatskima zapiraloma
- Samodejna prilagoditev med vožnjo
- Pnevmatško upravljanje na levi strani prikolice
- Serijsko vgrajen nosilec rezervne gume, za ustrezno rezervno kolo
- Prikolice ni možno premikati (blokada zavore) dokler ni kontejner fiksiran
- Dve podložni zagozdi

Zavorni sistem:

- Disk zavore
- Zračne zavore z samodejnim odvzemom moči zaviranja (po EG 71/320 EWG)
- Zavorni sistem WABCO ali enakovreden
- Dvokrožni zavorni sistem
- Kombinirani zavorni cilinder
- Avtomatska ročna zavora
- EBS- E elektroniki zavorni in stabilizacijski sistem
- Priklop za zrak DUOMATIC

Vzmetenje:

- Zračno vzmetenje
- Vzmetenje prirejeno za visoko težiščni tovor

Pnevmatike:

- Dvojne pnevmatike dimenzij 265/70R 19,5

Vlečno oje:

- Nastavljiv V vlečni drog dolžine 1800 mm + 600 mm (za optimalno nastavite skupne dolžine kompozicije)
- Vlečno oje z možnostjo spuščanja zaradi naklada prikolice od spredaj
- Mehansko varovanje vlečnega oja

Krmiljenje:

- Vrtilni podstavek z krogličnim vencem

Branik:

- Trden branik iz profilirane cevi po standardu EG 70/221/EWG

Blatnik:

- Plastični blatnik čez sprednja in zadnja kolesa po standardu EG 91/226/EWG

Razsvetljava/elektrika :

- Celovita osvetlitev ustreza stvzo, 5-zaprth luči z vgrajenimi meglenkami, 2 luči
- Za vzvratno vožnjo, 2 luči za osvetlitev prometnih tablic, na straneh vgrajene pozicijske
- Luči kot tudi smerne luči
- LED luči zadaj na prikolic
- Zadaj 1 x 15 polna vtičnica za elektriko

Cevi za zrak:

- Na celotni prikolici morajo biti vgrajene plastične cevi, ki so dobro zaščitene
- Jekleni rezervoar za zrak

Lakiranje:

- Lakiranje z akrilnimi barvami, standardna izvedba brez lakiranja bočnih zaščit
- Platišča so srebrne barve
- Prečni nosilci, in notranji del prikolice so dodatno zaščiteni z Dinitrol 3650
- Tovarniška barva proizvajalca

Oprema:

- Stranska varnostna zaščita iz dveh vzporednih ALU- profilov fiksno pritrjeni
- Zavesice zadaj čez celo širino prikolice
- Zaboja za orodje velikosti min. 600mm x 500 mm x 500 mm
- Odsevne nalepke stranko in zadaj po standardu ECE
- Rezervno kolo 265/70R 19,5

DOKUMENTACIJA:

- Obvezne priloge ponudbe
- Tehnični prospekti iz katerega je razvidno
 - o Proizvajalec šasije s kabino in nadgradnje
 - o Dejanski ponujeni podatki s tehničnim opisom
- Podatek proizvajalca o teži
 - o Šasije s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo
 - o Kotalnega prekucnika
 - o Hidravličnega dvigala
- Ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca, da je zastopnik ponujenega proizvajalca nadgradnje ter posreduje pravice prodaje, vgradnje in servisiranja za omenjeno nadgradnjo
- Nadgraditelj more posedovati Certifikat ISO 9001 ali drug enakovreden primerljiv certifikat
- Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem $\pm 3\%$ ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu
- Izračun stabilnosti dvigala ter kotalnega prekucnika
- Risba vozila in nadgradnje v merilu 1:1 z dejanskimi merami vozila v mm, iz katerega so razvidne
 - o Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo
 - o Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo ter najdaljšim kontejnerjem
 - o Dolžina med prednjim delom vozila in sredino vlečnega ušesa
 - o Skupna dolžina vozila s prikolico

Pri predaji:

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo
- Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),
- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)
- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vozilo in nadgradnjo
- Vse označbe, nalepke in napisi v slovenskem jeziku
- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki
- Katalog nadomestnih delov

- Garancijski listi z garancijskimi pogoji
- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji
- Potrdilo o opravljenem o pregledu in preizkusu delovne opreme pri pooblaščenem izvajalcu za kotalni prekucnik in dvigalo

Servis:

- Servisne storitve morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 3 delovnih dni

Garancija:

- 12 mesečna splošna garancija za kompletno kompozicijo in vse sklope

Rok dobave/montaže:

- Rok dobave kompletne kompozicije max. 24 MESECEV od podpisa pogodbe

Usposabljanje:

- Poučevanje in usposabljanje uporabnikov kupca se izvede ob prevzemu vozila s predhodnim dogovorom na naslovu nadgraditelja oz. Dobavitelja. Usposabljanje bo izvedeno za podvozje s strani dobavitelja za vse sklope in delo z vozilom v celoti. Število uporabnikov kupca ni določeno in omejeno.

Pogoji:

- Pisna izjava ponudnika, da ima servis v Sloveniji
- Oba glavna sklopa nadgradnje t.j. kontejnerski nakladalnik in dvigalo morata biti istega proizvajalca zaradi enovitega servisa
- Standard kakovosti
Ponudnik mora imeti pridobljen veljavni certifikat ISO 9001 ali enakovreden.
(Ponudnik lahko predloži fotokopijo)

3. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

3.1 Dokumenti, ki jih mora vsebovati ponudba

1. Obrazec cenovne tabele, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki, **ponudnik ga v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun«;**
2. ESPD obrazec, **ponudnik ga v sistemu e-JN naloži v razdelek »ESPD«;**
3. Obrazec ponudnika, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki (Z VSEMI dodatnimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika)
4. Obrazec izjave in pooblastila za pravno osebo, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki
5. Obrazec izjave in pooblastila za fizične osebe, vsi podpisani, žigosani in skenirani v PDF obliki;
6. Obrazec izjave o samostojni izvedbi del ali navedba podizvajalcev, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki;
7. Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki
- 7a Obrazec za reference (glede na sklop) podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki
8. Vzorec pogodbe, podpisan, žigosan in skeniran v PDF obliki;
9. **Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice** za zavarovanje resnosti ponudbe, **izdana s strani banke ali zavarovalnice** podpisana in skenirana v PDF obliki,
10. **Obrazec** garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice iz razpisne dokumentacije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti **podpisan in žigosan s strani ponudnika**, skeniran v PDF obliki.;

Navedene obrazce in dokumente od tč. 3-10 ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni skladno z zahtevami iz razpisa ter kjer je zahtevano, podpisani in žigosani (*če ponudnik posluje z žigom*) s strani ponudnika oziroma zastopnika ali pooblaščenca ponudnika. Vzorec pogodbe ponudnik oziroma zastopnik ali pooblaščenec ponudnika podpiše in žigosa na mestu za podpis pogodbe.

3.2 Jezik

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero ponudnik dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti (poglavje 5), ki jih skladno s pravili posamezne države, izda pristojni organ. Vsi dokumenti tujega ponudnika, morajo biti prevedeni v slovenski jezik, prevodi pa overjeni s strani sodno zapriseženega prevajalca ali neoverjeni prevodi z izjavo ponudnika, da jamči za pravilnost prevoda.

3.3 Predložitev ponudbe

Ponudba se bo štela za dopustno, če bo pravočasna, jo bo predložil ponudnik, za katerega ne bodo obstajali razlogi za izključitev, bo izpolnjevala vse pogoje za sodelovanje ter bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali

korupcija, je naročnik ne bo ocenil za neobičajno nizko in cena iz ponudbe ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse, v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in izpolnjene obrazce oziroma izjave in sredstva zavarovanja ter morebitne druge zahtevane podatke. Ponudnik mora, če želi uspešno konkurirati v postopku izbire izpolnjevati vse pogoje za sposobnost in pogoje za sodelovanje iz te razpisne dokumentacije.

Vse zahtevane navedbe, izjave, licence, zav. police, garancije, vzorce, obrazce, pogodbe in ostale dokumente, ki so navedeni oziroma priloženi razpisni dokumentaciji, je potrebno dostaviti v ponudbi naročniku izpolnjene in v kolikor je to v posameznem dokumentu zahtevano, podpisane s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik oziroma je nedvoumno pooblaščen s strani ponudnika (razen v primeru, da je izrecno drugače določeno).

Če ponudba ne bo predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno.

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov iz predloženih ponudb skladno s 35. členom ZJN-3.

Variantne ponudbe :

K osnovni ponudbi skladno z razpisno dokumentacijo lahko ponudnik ponudi **tudi finančni aranžma** v smislu **finančnega leasinga** in sicer:

kot ponudbo prodaje/nakupa predmeta javnega naročil po sistemu finančnega leasinga od konkretne družbe-ponudnika leasinga

Taka ponudba se bo štela kot **variantna ponudba**. Drugačne variantne ponudbe niso dopustne oziroma **se ne bodo upoštevale**.

V morebitni variantni ponudbi skladno s to točko je treba navesti naslednje podatke:

Za financiranje nakupa z obliko finančnega leasinga:
navedba leasingodajalca
vrednost predmeta leasinga (DDV vključen)
višina pologa
doba financiranja (max. pet let)
obrestna mera
mesečni najem/obrok
stroški odobritve financiranja
oblika in strošek zavarovanja
skupna vrednost leasinga

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
- neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;
- pooblaščenega glavnega nosilca (člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov skupine (konzorcija);
- nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti;
- vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti;
- določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine;
- opredelitev deležev in področje dela partnerjev v skupini;
- podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član);
- obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika;

V vsakem primeru pa vsak član skupine izvajalcev (konzorcija) v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev (osnovna sposobnost ponudnika) ugotavljal za vsakega izvajalca posamično. Vsi ponudniki v skupini morajo predložiti podpisane in žigosane (*če poslujejo z žigom*) obrazce in izjave, kot se za partnerje skupne ponudbe zahtevajo v nadaljevanju te razpisne dokumentacije, vključno z ESPD obrazcem. Ugotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti, dovoljenja, vpisi v ustrezne evidence in registre, obvezno članstvo v organizacijah ali združenjih pa se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično glede na dela oziroma storitve, ki jih bo dejansko izvajal.

Podizvajalci:

Ponudnik lahko dela izvaja sam ali s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvajal storitve oziroma gradnje ali gradbena dela, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. **V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila ne glede na to, kdo je dejansko izvajal posamezna dela.**

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane (*če poslujejo z žigom*) obrazce in izjave, kot se za podizvajalce zahtevajo v nadaljevanju te razpisne dokumentacije, (vključno z ESPD obrazcem-če je zahtevan). Ugotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti, dovoljenja, vpisi v ustrezne evidence in registre, obvezno članstvo v organizacijah ali združenjih pa se ugotavlja za vsakega podizvajalca posamično glede na dela oziroma storitve, ki jih bo dejansko izvajal.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz te razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;
- podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika;
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev ali obseg del, ki se odda v podizvajanje.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti

- vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
- (izpolnjen ESPD-če je zahtevan) in izjavo podizvajalca o izpolnjevanju pogojev;
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov:

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo v celoti upoštevati obveznosti iz ZJN-3 ter za vse navedene subjekte predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane (*če poslujejo z žigom*) obrazce in izjave, kot se za podizvajalce zahtevajo v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (vključno z ESPD obrazcem-če je zahtevan).

Naročnik bo zavrnil vsakega subjekta, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev iz te razpisne dokumentacije.

3.4. Cena

Ponudniki naj ponudbeno ceno v **cenovni tabeli** za posamezno vozilo za posamezni sklop izrazijo v evrih na 2 decimalna mesta, .

Cena mora biti v EUR brez DDV glede na pogoje in opis blaga tega razpisa. Ponudnik mora ponuditi in vpisati ceno, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na njen izračun ter upoštevati vse zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije. Morebitne dodatne popuste mora ponudnik upoštevati že v ponudbeni ceni. Na predloženem obrazcu cenovne tabele mora biti razvidna vrednost ponudbe glede na sklop za katerega se ponudnik prijavlja (ponudnik izpolni cenovno tabelo,).

Cene za vse sklope morajo biti po pogodbi fiksne za ves čas trajanja pogodbe-osiroma dobave vozil po tem JN

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Na zahtevo naročnika morajo ponudniki kadarkoli pred sprejemom odločitve v fazi ocenjevanja ponudb ali izbrani ponudnik kadarkoli v času trajanja javnega naročila predložiti sestavo (kalkulacijo) ponudbene cene, ki je v zvezi s prevzetim javnim naročilom.

Ponudnik mora v ponudbi že upoštevati tudi vse dodatne pogoje, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, četudi ti v ponudbi in ponudbenem predračunu niso izrecno poudarjeni. Ponudnik mora v ponudbeno ceno všteti tudi tiste stroške, ki lahko nastanejo zaradi spremenjenih ali sicer veljavnih pravno – tehničnih ali drugih predpisov in zaradi drugih nalog, ki jih je potrebno izvesti za uspešno izpolnitev predmeta javnega naročila, čeprav jih naročnik ni navedel.

OPOZORILO: Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe podrobno prouči razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

3.5 ZAVAROVANJA (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe in bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbe)

Ponudnik mora v ponudbi predložiti **garancijo za resnost ponudbe** (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, izdano po EPGP 758), v višini **1.800,00 EUR** brez DDV za **I.sklop**, v višini **4.200,00 EUR** brez DDV za **II.sklop**, v višini **5.400,00 EUR** brez DDV za **III.sklop**, v višini **6.000,00 EUR** brez DDV za **IV.sklop**, v višini **3.100,00 EUR** brez DDV za **V.sklop**, v višini **1.000,00 EUR** brez DDV za **VI.sklop**, v višini **1.000,00 EUR** brez DDV za **VII. sklop**. in v višini **7.200,00 EUR** brez DDV za **VIII.sklop**.

Garancija mora veljati 90 dni šteto od roka za oddajo ponudb. Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana najkasneje na dan predložitve ponudbe.

Garancija zapade v korist naročnika v primerih določenih v tej razpisni dokumentaciji in navodilu o vrsti finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja

V primeru vložitve zahtevka za revizijo mora ponudnik na poziv naročnika podaljšati rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe.

Izbrani ponudnik mora v **roku veljavnosti skleniti pogodbo** in ji priložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti **v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV) ZA vsak SKLOP.**

Zgoraj navedeno mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje **v 10 (desetih) delovnih dneh od sklenitve pogodbe**. Po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik vrne izbranemu ponudniku zavarovanje za resnost ponudbe. Ob nepredložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe, t. j. od svoje ponudbe za predmetno javno naročilo, zato lahko naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik lahko uporabi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izbrani ponudnik ne izpolnjuje oz. ne izpolni v celoti določil pogodbe, če dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije, oziroma če ne upošteva navodil pooblaščen osebe naročnika.

Zahtevana veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je tri dni po predvidenem zaključku trajanja pogodbe. Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za dobavo blaga, se mora temu ustrezno spremeniti tudi ta garancija, oziroma podaljšati njena veljavnost.

3.6 Varovanje podatkov

Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z ZJN-3, zakonom o varstvu osebnih podatkov, zakonom, ki ureja tajne podatke in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje podatkov. Ponudnik naj obrazce, izjave ali podatke, za katere meni, da so zaupni oziroma poslovna skrivnost, da jih kot take nedvoumno označi. Ob tem naročnik opozarja, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov o javnem naročanju ne sodijo pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost.

3.7 Pojasnila in dopolnitve

Potencialni ponudniki, ki bodo zahtevali pojasnila o ponudbeni dokumentaciji morajo svojo zahtevo podati naročniku preko PORTALA JAVNIH NAROČIL skladno z veljavnimi predpisi.

Zaprosilo za pojasnilo morajo ponudniki poslati pravočasno. Naročnik bo štel, da je zaprosilo podano pravočasno, če bo vprašanje poslano **najkasneje do datuma določenega v objavi** pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo pisni odgovor oziroma dodatna pojasnila poslal preko portala javnih naročil pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva oz. vprašanje preko portala posredovana pravočasno.

Naročnik si v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Take spremembe ali dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatka k razpisni dokumentaciji in jih objavil na portalu javnih naročil. V primeru bistvenih ali obsežnejših sprememb manj kot šest dni pred rokom za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb lahko naročnik ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb.

4. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKA

MERILA (Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe)

Za posamezne sklope bodo upoštevana naslednja merila:

PRVI SKLOP - POGREBNO VOZILO – FURGON

Ponudnik bo izbran na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev.

DRUGI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m³),

TRETJI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m³) in

ČETRTI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m³)

Ponudbena vrednost (delež 98%)

Merilo upošteva ponudbeno vrednost, delež merila znaša 98 % in določa maksimalno število točk 98.

Izračun: (NAJNIŽJA PONUDBENA CENA/PONUDBENA CENA)*98

Najnižja ponudbena cena = 98 točk

Ostala merila (delež 2 %)

Uporaba obnovljivih virov energije: DA = 1 točka
 NE = 0 točk

Nižje emisije hrupa - pod 102 dB/A: DA = 1 točka
 NE = 0 točk

Največje število točk je 100. Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje število točk.

Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število točk. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.

PETI SKLOP - TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom in

OSMI SKLOP - VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

Ponudbena vrednost (delež 98%)

Merilo upošteva ponudbeno vrednost, delež merila znaša 98 % in določa maksimalno število točk 98.

Izračun: (NAJNIŽJA PONUDBENA CENA/PONUDBENA CENA)*98

Najnižja ponudbena cena = 98 točk

Ostala merila (delež 2 %)

Uporaba obnovljivih virov energije: DA = 1 točka
NE = 0 točk

Nižje emisije hrupa - pod 81 dB/A: DA = 1 točka
NE = 0 točk

Največje število točk je 100. Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje število točk. Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število točk. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.

ŠESTI SKLOP - VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t) in

SEDMI SKLOP - VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije, oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, tako da bo od skupno največ 100 točk dosegel **najvišjo** število točk po seštevku naslednjih meril:

MERILO OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA (delež 98%)

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila bo naročnik uporabil naslednjo formulo:

$$LCC = N_c + (LC_{km} \times [(poraba_E \times P_E \times C_{Emin} / P_{Emin}) + (CO_{2em} \times C_{CO2}) + (NO_{xem} \times C_{NOx}) + (NMHC_{em} \times C_{NMHC}) + (P_{Mem} \times C_{PM})])$$

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

LCC – ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
N_c – nabavna cena vozila (z DDV-jem),
LC_{km} – kilometrina v življenjski dobi vozila,
poraba_E – poraba energenta,
P_E – vsebnost energije v energentu,
P_{Emin} – vsebnost energije v najcenejšem energentu,
C_{Emin} – cena najcenejšega energenta,
CO_{2em} – emisije ogljikovega dioksida,
C_{CO2} – cena za emisije ogljikovega dioksida,
No_{xem} – emisije dušikovih oksidov,

C_{NOx} – cena za emisije dušikovih oksidov,
 $NMHCem$ – emisije nemetanskih ogljikovodikov,
 C_{NMHC} – cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
 $PMem$ – emisije trdnih delcev,
 C_{PM} – cena za emisije trdnih delcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti naslednje vrednosti:

- nabavno ceno vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
- porabo energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,
- emisije ogljikovega dioksida (CO_2em), izražene v kg/km,
- emisije dušikovih oksidov (NO_xem), izražene v g/km,
- emisije nemetanskih ogljikovodikov ($NMHCem$), izražene v g/km,
- emisije trdnih delcev ($PMem$), izražene v g/km.

Ostale vrednosti, ki jih bo naročnik upošteval pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila so podane v spodnji tabeli, in sicer:

Opis parametra	Oznaka	Vrednost
Kilometrina v življenjski dobi vozila	LC_{km}	250.000 km
Vsebnost energije v dizelskem gorivu	P_E	36 MJ/l
Vsebnost energije v bencinu	P_E	32 MJ/l
Vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu	P_E	38 MJ/Nm
Vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu	P_E	24 MJ/l
Vsebnost energije v etanolu	P_E	21 MJ/l
Vsebnost energije v biodizlu	P_E	33 MJ/l
Vsebnost energije v emulzijskem gorivu	P_E	32 MJ/l
Vsebnost energije v vodiku	P_E	11 MJ/Nm
Vsebnost energije v električni energiji	P_E	3,6 MJ/kWh
Cena za emisije ogljikovega dioksida	C_{CO_2}	0,04 EUR/kg
Cena za emisije dušikovih oksidov	C_{NOx}	0.001 EUR/g
Cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov	C_{NMHC}	0,0044 EUR/g
Cena za emisije trdnih delcev	C_{PM}	0,087 EUR/g
Cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost	C_{Emin}	EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh
Vsebnost energije v najcenejšem energentu	P_{Emin}	MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko gorivo, bo naročnik kot vrednost najcenejšega energenta (C_{Emin}) uporabil veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer bo upošteval ceno brez davka na dodano vrednost, in sicer tistega energenta, ki bo na dan, ko bo potekel rok za oddajo ponudbe, cenejši. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (C_{Emin}) uporabil veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjen plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,

bioplín ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (P_{Emin}) bo določil naročnik glede na vrsto energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.

I. Opis	Vrednost
Skupna vrednost vozila z nadgradnjo z vključenim DDV-jem v EUR-ih	
Poraba energenta za ponujeno vozilo, izražena v l/km ali kWh/km	
Emisije ogljikovega dioksida (CO_2em) za ponujeno vozilo, izražene v kg/km	
Emisije dušikovih oksidov (NO_xem) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije nemetanskih ogljikovodikov ($NMHCem$) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije trdnih delcev ($PMem$) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	

Ponudnik mora v desni del tabele navesti zahtevane vrednosti iz levega dela tabele. K ponudbi mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve oziroma predloženi podatki.

Točkovanje:

(najnižji LCC / LCC ponudnika) x 98 =

OSTALA MERILA (delež 2 %)

a) Uporaba obnovljivih virov energije: **DA = 1 točka**
NE = 0 točk

b) Nižje emisije hrupa do 73 dB/A: **DA = 1 točka**
NE = 0 točk

Naročnik si pridržuje pravico izbrati ponudnika za posamezen sklop ali pogodbo za vse sklope skleniti v paketu.

5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3, sprejel izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti za sodelovanje in sicer, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega bi moral biti ali bi lahko bil izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja ter da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene z razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3. Pravilno izpolnjen obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil / ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke skladno z razpisno dokumentacijo. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Za ugotavljanje sposobnosti ponudnik (oz. posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci in s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt), izpolnijo in priložijo izpolnjen obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti iz te razpisne dokumentacije in ESPD obrazec v delih kot je določeno v tej razpisni dokumentaciji.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom, oziroma pred oddajo javnega naročila pozove, da predložijo

potrdila, izjave ali druga dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami iz izjave o ugotavljanju sposobnosti ali iz ESPD obrazca, kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in izpolnjevanja pogojev skladno z zakonom in to razpisno dokumentacijo.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih na zahtevo ne predloži dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 4. Ugotavljanje sposobnosti (zakonski razlogi za izključitev). Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 4. te razpisne dokumentacije, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnikom ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

5.1 Zakonski razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, katerikoli sodelujoči gospodarski subjekt v skupini ponudnikov, podizvajalca ali drug subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil (v nadaljevanju tega poglavja kot ponudnik), če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2., 4. in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3 kot sledi.

A: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Podpisan in žigosan obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti
- Podpisan in žigosan obrazec izjave s pooblastilom za pravne osebe
- Podpisan in žigosan obrazec izjave s pooblastilom za fizične osebe
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ta pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.

B: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ni izpolnjeval obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Podpisan in žigosan obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ta pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.

C: Naročnik bo v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
- b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

DOKAZILA:

- Podpisan in žigosan obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ta pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.

D: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih:

- a) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- b) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije ali ukrepi;

c) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu s 79. členom ZJN-3;

d) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

DOKAZILA:

Podpisan obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti.

Ta pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.

5.2. Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora imeti sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila od njih zahteva, da predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

DOKAZILA:

- Podpisan in žigosan obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali vpis v poslovni register.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev vpisa v poslovni register.

Ta pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci in gospodarski subjekti katerih zmogljivosti bo uporabil ponudnik.

5.3 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti
tehnične sposobnosti ponudnika potrebne za izvedbo storitev oz .dobav blaga po tem javnem naročilu:

-REFERENCE: (obrazec 7a)

Ponudniki izpolnijo izjavo glede na sklop za katerega se prijavljajo, podpišejo in žigosajo (obr. 7.A) Vsebina in pogoji referenc so navedeni na samem obrazcu .

DOKAZILO:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudnika in obrazec 7a,
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«).

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudbe preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev referenčnega potrdila naročnika storitve.

Za izpolnjevanje tega pogoja se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogoja. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivost drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

5.4 Kadrovske pogoji oziroma sposobnost

DOKAZILA:

-
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«).

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudbe preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatne lastne izjave.

Za izpolnjevanje tega pogoja se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogoja. Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivost drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

5.5 Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Glede izpolnjevanja kateregakoli pogoja lahko naročnik pred izbiro najugodnejše ponudbe od ponudnikov zahteva tudi dodatna dokazila ali pojasnila.

6. NAČIN IN ROKI ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne **5.10.2022 do 11,00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

¹ **Obligacijski zakonik** (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba mora veljati še 90 dni po datumu roka za oddajo ponudb. Oziroma do sklenitve pogodbe ali drugačnega zaključka postopka javnega naročila. Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške za sodelovanje v tem postopku.

7. ODPIRANJE PONUDB IN POSTOPEK SPREJEMA ODLOČITVE NAROČNIKA

7.1 Odpiranje ponudb in rok za odločitev

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **5.10.2022** in se bo začelo **ob 12,30** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

7.2 Dopolnjevanje ponudbene dokumentacije

e so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Naročnik lahko zahteva dopolnitev ponudbe le v delu, kjer je to skladno z zakonom. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil. Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

7.3 Odločitev naročnika

Pravilnost in ustreznost vsebine posameznih listin in dokumentov, ki jih je predložil ponudnik, bo preverjena in ugotovljena v nadaljnjem postopku ocene in preučitve vsebine ponudb oz. ponudbene dokumentacije skladno s to razpisno dokumentacijo in zakonom. Naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila najkasneje v **90 dneh od dneva** odpiranja ponudb. Naročnik bo najkasneje v roku 5 dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb ter po sprejeti odločitvi, ponudnike obvestil o sprejeti odločitvi.

Naročnik si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in ponoviti razpis, v kolikor ponudbe kljub pravilnosti vsebinsko in/ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru ne more prevzeti odškodninske odgovornosti ali odgovornosti za povrnitev stroškov. Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih ti imeli v zvezi z izdelavo svojih ponudb. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

7.4 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila vse skladno in pod pogoji določenimi v ZJN-3 brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo z izbranim ponudnikom do višine zagotovljenih sredstev.

8. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo blaga-vozil, ki so predmet javnega naročila.

V primeru nekvalitetnega izvajanja pogodbe ali nekorektnega odnosa izvajalca ima naročnik pravico razdreti pogodbo brez odpovednega roka. Izvajalec mora skrbeti za dosledno spoštovanje dogovorjenih obveznosti.

Naročnik je pravna oseba, ki je z izvajalcem sklenila pogodbo o dobavi blaga-vozil.

Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale ponudbene dokumentacije kot sestavnega dela te pogodbe sprejela obveznost za dobavo blaga-vozil.

Pooblaščen predstavnik sta pooblaščenca pogodbenih strank z nalogo, da rešujeta vse nastale probleme in tako omogočita nemoten potek izvajanja dobav blaga-vozil. Predstavnik nimata pravice spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov. Pooblaščen predstavnik naročnika ima pravico kontrolirati delo izvajalca-dobavitelja, z upoštevanjem določil pogodbene in razpisne dokumentacije.

Obrazec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, **mora biti podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) ter priložen k ponudbi. Ostalih rubrik v pogodbi ni potrebno izpolnjevati.**

Pogodbo, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku v roku *štirinajstih dni* od izdaje *odločitve o oddaji naročila*. Po prejemu obrazca pogodbe mora izbrani ponudnik podpisati, žigosati (če posluje z žigom) in datirati pogodbo ter jo **najkasneje v roku 5 delovnih dni** vrniti naročniku. Po sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik tudi predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s predpisi, to razpisno dokumentacijo in pogodbo.

9. PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili ZPVPJN in se vloži elektronsko preko portala e-revizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je 10 (deset) delovnih dni od:

- objave obvestila o javnem naročanju ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo **8 (osem) delovnih dni** od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati poslati ministrstvu, pristojnem za javna naročila.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Podatki za plačilo takse za pred revizijski in revizijski postopek:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BSLJSI2X

IBAN: SI56011001000358802

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

1. OBRAZEC CENOVNE TABELE

Naročnik: Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000 Koper

Na osnovi povabila za javno naročilo dajemo kot ponudnik_____

CENOVNA TABELA S PONUDBENO CENO za DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH

PRVI SKLOP:1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
POGREBNO VOZILO - FURGON	1 kos	

DRUGI SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)	1 kos	

TRETJI SKLOP:1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)	1 kos	

ČETRTI SKLOP:1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)	1 kos	

PETI SKLOP:1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom	1 kos	

ŠESTI SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)	1 kos	

SEDMI SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)	1 kos	

OSMI SKLOP:

1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

Opis blaga	količina	Skupaj vrednost brez DDV:
VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami	1 kos	

Kraj in datum:

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščne osebe)

Ponudnik mora cenovno tabelo izpolniti ter podpisati in ožigosati.

OBRAZEC CENOVNE TABELA IZPOLNI PONUDNIK GLEDE NA SKLOP ZA KATEREGA SE PRIJAVLJA.

V ceni vozil so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas dobave blaga fco naročnik.

Navodilo: *Podpisan in izpolnjen obrazec št. 1 ponudnik v informacijskem sistemu e-JN »naloži« v .pdf datoteki v razdelek »Predračun«. Ta obrazec bo razkrit na javnem odpiranju ponudb.*

2. OBRAZEC ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil / ESPD: **na http://www.enarocanje.si/_ESPD/** in v njega neposredno vnese zahtevane podatke skladno z razpisno dokumentacijo.

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek Dokumenti, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek Sodelujoči, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek Sodelujoči, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Navedeni obrazec ponudnik naloži v sistemu e-JN v razdelek »ESPD«

3. OBRAZEC PONUDNIKA

Naročnik: Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper

Javno naročilo: **DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH**

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv oz. popolna firma ponudnika	
Sedež ponudnika	
Odgovorna/e oseba/e oziroma zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i) pogodbe)	
Kontaktna oseba	
Telefon	
Telefax	
Elektronski naslov	
Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN) in naziv banke	

Matična številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Pristojni davčni urad	

Potem, ko smo pregledali in preučili razpisno dokumentacijo **potrjujemo, da v celoti sprejemamo in soglašamo z vsemi razpisanimi pogoji in zahtevami naročnika v vseh njenih delih** ter vam V EUR BREZ DDV za izvedbo predmetnega javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo nudimo PONUDBENO CENO kot izhaja iz izpolnjenega obrazca št. 1 cenovne tabele **GLEDE NA SKLOP ZA KATEREGA ODDAJAMO PONUDBO**.

Ponudbeni dokumentaciji prilagamo vse podatke in dokumente, ki jih zahteva naročnik. Kot ponudnik potrjujemo, da smo pri določitvi in oblikovanju ponujene cene v celoti upoštevali navodila ter vse zahteve in pogoje naročnika iz te razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, zagotavljamo, da bomo izvedli storitve v celoti skladno z normativi in standardi ter v postavljenih rokih vse v skladu z našo ponudbo in to **razpisno dokumentacijo**.

Izjavljamo, da je veljavnost naše ponudbe še 90 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok ponudbe vključno z zavarovanjem bomo ustrezno podaljšali po pozivu naročnika v primeru, da postopek oddaje javnega naročila v tem roku ne bo uspešno zaključen.

Ob sklenitvi pogodbe vam bomo dostavili pravilno izpolnjeno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10% **od višine ponudbe (z DDV) za vsak SKLOP**

Kot ponudnik tudi izjavljamo, da:

- I. bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- II. bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;
- III. se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
- IV. smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- V. smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- VI. ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- VII. smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

ROK DOBAVE VOZIL, TRAJANJE GARANCIJE IN POTRDITEV O IZPOLNJEVANJU DODATNIH POGOJEV

Ponudnik naj za posamezen sklop za katerega se prijavlja navede rok dobave vozila (potrebno je upoštevati maksimalni dobavni rok, ki ga je določil naročnik), trajanje splošne garancije za vozilo oz. nadgradnjo (potrebno je upoštevati minimalni rok garancije, ki ga je določil naročnik) . Prav tako se od ponudnika zahteva potrditev izpolnjevanje dodatnih zahtev.

PRVI SKLOP - POGREBNO VOZILO – FURGON

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov.

DRUGI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov oziroma ločeno _____ mesecev za šasijo in _____ mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik ustrezno obkroži izpolnjevanje dodatnih zahtev.

Uporaba obnovljivih virov energije: DA NE

Nižje emisije hrupa - pod 102 dB/A: DA NE

TRETJI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov oziroma ločeno _____ mesecev za šasijo in _____ mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik ustrezno obkroži izpolnjevanje dodatnih zahtev.

Uporaba obnovljivih virov energije: DA NE

Nižje emisije hrupa - pod 102 dB/A: DA NE

ČETRTI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m³)

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov oziroma ločeno _____ mesecev za šasijo in _____ mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik ustrezno obkroži izpolnjevanje dodatnih zahtev.

Uporaba obnovljivih virov energije: DA NE

Nižje emisije hrupa - pod 102 dB/A: DA NE

PETI SKLOP - TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov oziroma ločeno _____ mesecev za šasijo in _____ mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik ustrezno obkroži izpolnjevanje dodatnih zahtev.

Uporaba obnovljivih virov energije: DA NE

Nižje emisije hrupa - pod 81 dB/A: DA NE

ŠESTI SKLOP - VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov.

Ponudnik mora v desni del tabele navesti zahtevane vrednosti iz levega dela tabele. K ponudbi mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

II. Opis	Vrednost
Skupna vrednost vozila z nadgradnjo z vključenim DDV-jem v EUR-ih	
Poraba energenta za ponujeno vozilo, izražena v l/km ali kWh/km	
Emisije ogljikovega dioksida (CO ₂ em) za ponujeno vozilo, izražene v kg/km	
Emisije dušikovih oksidov (NO _x em) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije trdnih delcev (PMem) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	

SEDMI SKLOP - VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo _____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov.

Ponudnik mora v desni del tabele navesti zahtevane vrednosti iz levega dela tabele. K ponudbi mora priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

III. Opis	Vrednost
Skupna vrednost vozila z nadgradnjo z vključenim DDV-jem v EUR-ih	
Poraba energenta za ponujeno vozilo, izražena v l/km ali kWh/km	
Emisije ogljikovega dioksida (CO ₂ em) za ponujeno vozilo, izražene v kg/km	
Emisije dušikovih oksidov (NO _x em) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	
Emisije trdnih delcev (PMem) za ponujeno vozilo, izražene v g/km	

**OSMI SKLOP - VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z
nizkimi emisijami**

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da je dobavni rok za celotno vozilo _____
koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Kot ponudnik s podpisom izjavljamo, da znaša garancija za vozilo v celoti z opremo
_____ mesecev od dneva registracije brez omejitve kilometrov oziroma ločeno
_____ mesecev za šasijo in
_____ mesecev za nadgradnjo.

Ponudnik ustrezno obkroži izpolnjevanje dodatnih zahtev.

Uporaba obnovljivih virov energije: DA NE

Nižje emisije hrupa - pod 81 dB/A: DA NE

Datum: _____

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščne osebe)

4. OBRAZEC IZJAVE IN POOBLASTILA ZA PRAVNE OSEBE

IZJAVA IN POOBLASTILO PRAVNE OSEBE

Podpisani direktor družbe ponudnika v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za družbo (podatki v nadaljevanju), na dan za predložitev ponudb za predmetno javno naročilo, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. čl. ZJN-3 in

pooblaščamo javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, da lahko za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila

DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

za nas kot gospodarskega subjekta z naslednjimi podatki:

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Matična številka: _____

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

Datum: _____

Žig:

Ime in priimek zakonitega
zastopnika:

(podpis)

Navodilo:

Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

Obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi (samostojni gospodarski subjekt, vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi, vsi nominirani podizvajalci).

5. OBRAZEC IZJAVE IN POOBLASTILA ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA IN POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu oziroma podizvajalcu) pod kazensko in materialno odgovornostjo **izjavljam**, da zame (podatki v nadaljevanju), na dan za predložitev ponudb za predmetno javno naročilo, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. čl. ZJN-3 in

pooblaščamo javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, da lahko za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila : **DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH**

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so:

EMŠO _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Naslov stalnega / začasnega prebivališča:

Ulica in hišna številka _____

Številka pošte in pošta: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek in/ali ime se je glasilo:

Datum: _____

Podpis:

Navodilo:

Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu, partnerju v skupni ponudbi oziroma podizvajalcu, ter drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev.

**6. OBRAZEC IZJAVE O SAMOSTOJNI IZVEDBI DEL ALI NAVEDBA
PODIZVAJALCEV**

I Z J A V A

Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem razpisu

za naročnika: Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper

Javno naročilo : **DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH**

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

**II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi
emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)**

**III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi
emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)**

**IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi
emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)**

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

**VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z
nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**

**VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi
stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**

**VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO
z nizkimi emisijami**

Kot ponudniki za izvajanje dobav blaga predmetnega javnega naročila:

i z j a v l j a m o, da bomo vsa razpisana dela opravili sami brez podizvajalcev.

Kraj in datum:

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščne osebe)

(ali)

IZJAVA

Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem razpisu

za naročnika: Marjetico Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper

Javno naročilo: **DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH**

I.SKLOP: 1 kos **POGREBNO VOZILO - FURGON**

II.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)**

III.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)**

IV.SKLOP: 1 kos **SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)**

V.SKLOP: 1 kos **TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom**

VI.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**

VII.SKLOP: 1 kos **VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)**

VIII.SKLOP: 1 kos **VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami**

izjavljamo, da bomo pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in z njimi sklenili podizvajalske pogodbe:

NAZIV PODIZVAJALCA (in naslov sedeža)	KONTAKTNI PODATKI	ZAKONITI ZASTOPNIK	OPIS DEL (ki ga bo izvedel ali dobavil podizvajalec)

Za vsakega podizvajalca je treba priložiti še:

- (izpolnjene ESPD podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN-3); in izjavo o zagotavljanju sposobnosti
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

Kraj in datum:

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščen osebe)

7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI

Naročnik: Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper

Javno naročilo: **DOBAVA KOMUNALNIH VOZIL PO SKLOPIH**

I.SKLOP: 1 kos POGREBNO VOZILO - FURGON

II.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m3)

III.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m3)

IV.SKLOP: 1 kos SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m3)

V.SKLOP: 1 kos TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

VI.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z železnimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VII.SKLOP: 1 kos VOZILO S TRISTRANIM PREKUCNIKOM z aluminijastimi stranicami z nizkimi emisijami (skupne mase 3,5 t)

VIII.SKLOP: 1 kos VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z nizkimi emisijami

NAZIV IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:	
--	--

(naziv, naslov)

pod materialno in kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da:

1) pri nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2) izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več;

3) smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

4) na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

5) nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

6) nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

7) nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

8) nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

9) ne obstajajo okoliščine izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

10) se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma od pogodbe ali bi uveljavljal odškodnino ali izvedel druge ukrepe ali sankcije;

11) smo sposobni za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, imamo registrirano dejavnost, dovoljenje za opravljanje dejavnosti, oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva tudi dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev in lahko izpolnjevanje pogojev tudi dodatno preveri. Ponudnik mora na poziv naročnika navesti v kateri evidenci in kateri državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik te podatke pridobi.

Ponudnik je seznanjen in soglaša, da bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te izjave, niti po ponovnem pozivu ne bo predložil podpisane izjave ali zahtevanih potrdil, oziroma ponudnika, ki bo podal zavajajoče ali neresnične informacije ali podatke glede ponudnika, drugih oseb na katere se podatki ali izjave nanašajo ter glede samega predmeta javnega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik (ali drug gospodarski subjekt):
(žig in podpis pooblaščen osebe)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (vodilni in drugi partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo z nominiranimi podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila). Ponudnik lahko priloži enoten (s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov) izpolnjen in podpisan obrazec izjave ali ločen od vsakega posameznega gospodarskega subjekta.

7a OBRAZEC ZA REFERENCE

REFERENCE PO SKLOPIH

Zahtevane so reference za naslednje sklope:

DRUGI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 7 m³)

Ponudnik lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave naročila, dobavil najmanj 3 (tri) smetarska vozila z nadgradnjami na območju EU, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- enojni stresalni mehanizem z ročnim načinom delovanja,

Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus vozila z referenčnega seznama.

I Z J A V A o dobavah nadgradenj smetarskih vozil za odvoz odpadkov

Podpisani (naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let na območju EU dobavili vsaj tri smetarska vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- enojni stresalni mehanizem z ročnim načinom delovanja

naslednjim kupcem:

Zap Št.	Kupec	Kontaktna oseba kupca	Tel. številka	Leto dobave

(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!)

Kraj:

Podpis odgovorne osebe in žig:

REFERENCE PO SKLOPIH- 7A

TRETJI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 11 m³)

Ponudnik lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave naročila, dobavil najmanj 3 (tri) smetarska vozila z nadgradnjami na območju EU, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus vozila z referenčnega seznama.

I Z J A V A o dobavah nadgradenj smetarskih vozil za odvoz odpadkov

Podpisani (naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let na območju EU dobavili vsaj tri smetarska vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra.

naslednjim kupcem:

Zap Št.	Kupec	Kontaktna oseba kupca	Tel. številka	Leto dobave

(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!)

Kraj:

Podpis odgovorne osebe in žig:

REFERENCE PO SKLOPIH- 7A

ČETRTI SKLOP - SMETARSKO VOZILO ZA ODVOZ ODPADKOV z nizkimi emisijami (prostornina za odpadke cca. 14 m³)

Ponudnik lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave naročila, dobavil najmanj 3 (tri) smetarska vozila z nadgradnjami na območju EU, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus vozila z referenčnega seznama.

I Z J A V A o dobavah nadgradenj smetarskih vozil za odvoz odpadkov

Podpisani (naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let na območju EU dobavili vsaj tri smetarska vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,
- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,
- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra.

naslednjim kupcem:

Zap Št.	Kupec	Kontaktna oseba kupca	Tel. številka	Leto dobave

(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!)

Kraj:

Podpis odgovorne osebe in žig:

REFERENCE PO SKLOPIH- 7A

PETI SKLOP - TOVORNO VOZILO SKUPNE MASE med 7 in 8 ton z dvigalom

Ponudniki lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokažejo z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če ponudnik priloži dokazilo oz. potrditev referenc, da je v zadnjih treh letih prodal najmanj zahtevano število vozil oz. nadgradenj.

DVA vozila, ki je ponujenemu vozilu identično v naslednjih točkah:

- Enak proizvajalec in skupna dovoljena masa vozila
- Enak proizvajalec dvigala

I Z J A V A o dobavah tovornega vozila skupne mase med 7 in 8 ton z dvigalom

Podpisani (naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let v Republiki Sloveniji dobavili vsaj dva vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- Enak proizvajalec in skupna dovoljena masa vozila
- Enak proizvajalec dvigala

naslednjim kupcem:

Zap. Št.	Kupec	Kontaktna oseba kupca	Tel. številka	Leto dobave

(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!)

Kraj:

Podpis odgovorne osebe in žig:

REFERENCE PO SKLOPIH- 7A

OSMI SKLOP - VOZILO KOTALNI PREKUCNIK Z DVIGALOM IN PRIKOLICO z niskimi emisijami

Ponudniki lahko ponudijo samo preizkušene tehnične rešitve, kar dokažejo z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo v kolikor ponudnik priloži dokazilo oz. potrditev, da je v zadnjih treh letih v Republiki Sloveniji prodal najmanj zahtevano število vozil z nadgradnjo:

Najmanj TRI vozila s hidravličnim dvigalom in kotalnim prekucnikom, ki so ponujenemu vozilu identične v naslednjih točkah:

- Dvigalo enakega proizvajalca kot ponujen
- Kotalni prekucnik enakega proizvajalca kot ponujen

I Z J A V A o dobavah vozila kotalni prekucnik z dvigalom

Podpisani (naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let v Republiki Sloveniji dobavili vsaj TRI vozila s hidravličnim dvigalom in kotalnim prekucnikom, ki so ponujenemu vozilu identične v naslednjih točkah:

- Dvigalo enakega proizvajalca kot ponujen
- Kotalni prekucnik enakega proizvajalca kot ponujen

naslednjim kupcem:

Zap. Št.	Kupec	Kontaktna oseba kupca	Tel. številka	Leto dobave

(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!)

Kraj:

Podpis odgovorne osebe in žig:

8. VZOREC POGODBE

Ta pogodba je sklenjena med:

NAROČNIKOM: MARJETICA KOPER, d.o.o. - s. r. l., Ulica 15. maja 4, 6000 KOPER,
ki jo zastopa direktor Davor Briševac,
Id. številka za DDV: SI32375204, davčni zavezanec po DDV, Matična št.: 5072255

in

PONUDBNIKOM- IZVAJALCEM: _____,
ki ga zastopa _____

Id. številka za DDV SI _____ davčni zavezanec po DDV, matična št: _____

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) za DOBAVO BLAGA in sicer:

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega odprtega postopka objavljenega na portalu javnih naročil pod št. _____ z dne

_____..

2. člen

To pogodbo tvorijo in so njeni sestavni deli naslednji dokumenti:

- razpisna dokumentacija naročnika;*
- ponudba izvajalca;*

Zgoraj naštetimi dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo, v primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo veljavo po vrstnem redu, kot so razvrščeni.

V primeru neskladnosti določil te pogodbe in zgoraj navedenih dokumentov veljajo in se upoštevajo določila pogodbe.

3. člen

Točna opredelitev blaga-vozila, ki jih dobavlja ponudnik je specificirana v razpisni dokumentaciji ter ponudbi izvajalca. Cene za posamezno vozilo v posameznem sklopu izhajajo iz cenovne tabele iz ponudbe, ki so priloga te pogodbe in so v EUR BREZ DDV, skupna vrednost po pogodbi pa znaša _____ v EUR BREZ DDV.

Cena za vozila za vse sklope so FCO naročnik in morajo biti po pogodbi fiksne za ves čas trajanja pogodbe po tem javnem naročilu.

4 člen

Naročnik bo račun za opravljeno dobavo vozila s to pogodbo poravnal v roku 30 dni od dneva prejema računa in primopredaje, lahko pa tudi po sistemu leasinga s strani leasingodajalca po izboru naročnika.

DDV se obračuna glede na veljavno zakonodajo ob izdaji računa.

5. člen

Rok dobave vozila z nadgradnjo je glede na posamezni sklop sledeči:

Izvajalec bo dobavil blago-vozila v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije ter te pogodbe, kvalitetno in pravočasno sicer lahko naročnik razdre pogodbo o izvedbi javnega naročila in unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.

Naročnik se zavezuje sodelovati z izvajalcem preko svojega pooblaščenega predstavnika, ki sme dajati navodila, pripombe in pojasnila v zvezi z dobavo vozil.

Za izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki imenujeta naslednje pooblaščen predstavnike.

Pooblaščen predstavnik naročnika pogodbe je _____ .

Pooblaščen predstavnik izvajalca pogodbe je _____

V primeru, da zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca po tej pogodbi naročniku nastane škoda, jo je izvajalec naročniku dolžan poravnati.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA DO PODIZVAJALCEV

6. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Prijava, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej pogodbi.

(Če ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci, se ta odstavek ne upošteva.)

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

Kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

Izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

Pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

FINANČNO ZAVAROVANJE

7. člen

Izvajalec se zaveže, da bo ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku deset (10.) dni od sklenitve pogodbe naročniku predložil podpisano in žigosano garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti **v vrednosti glede na sklop** (v nadaljevanju: finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), z dobo veljavnosti še tri (3) dni po poteku veljavnosti pogodbe. Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe in v kolikor le-tega izvajalec naročniku, tudi po naknadnem pozivu, ne predloži najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe, v navedeni višini in veljavnosti, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED POGODBE

8. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil s priporočeno pošiljko po pošti s povratnico. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

RAZVEZNI POGOJ

(delovne, okoljske in socialne zahteve)

9. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
 - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
- in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznaitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KAVZULA

10. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Skrbnik pogodbe in zadolžen za izvajanje te pogodbe na strani naročnika je: telefon: elektronska pošta:@marjeticakoper.si

Skrbnik pogodbe in zadolžen za izvajanje te pogodbe na strani izvajalca je: telefon: elektronska pošta:

Predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščenata, da zastopata naročnika in izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in sta dolžna skrbeti za izvajanje te pogodbe.

Morebitne spremembe pooblaščenih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku petih (5) dni po nastanku spremembe.

REŠEVANJE SPOROV

12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka. Za škodo povzročeno tretjim naročnik ne odgovarja.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

ZAUPNOST PODATKOV

13. člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta vse podatke in informacije, pridobljene v zvezi s to pogodbo ali v zvezi z izvrševanjem te pogodbe obravnavali kot poslovno skrivnost v času trajanja te pogodbe in tudi tri (3) leta po prenehanju te pogodbe, razen v kolikor ni s to pogodbo, z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

14. člen

Izvajalec se zaveže, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe (velja tudi za vse podizvajalce s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izvajalec je dolžan naročniku pisno sporočiti vsako spremembo imena podjetja in spremembo sedeža, uvedbo prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v osmih (8) dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren naročniku.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

15. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami predmetne razpisne dokumentacije, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobav blaga. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil te pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Vse ostale pravice in dolžnosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz razmerja med njima, in niso urejene s to pogodbo, ureja Obligacijski zakonik ter splošno veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmet te pogodbe.

16. člen

Pogodba velja od dneva, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in izvajalec en (1) izvod.

Številka:

Datum:

Številka: 46/____-22

Datum:____2022

Številka javnega naročila _____

IZVAJALEC

_____ ,

Direktor

NAROČNIK

MARJETICA KOPER, d.o.o.- s.r.l.

Direktor

9. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-

ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

10. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne
(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-

ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Podpis in žig s strani ponudnika_____